






DOM 1,1
7.14 ... 8.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,2
7.40 ... 8.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,3
6.93 ... 7.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,4
7.06 ... 8.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,5
7.74 ... 13.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,6
6.86 ... 15.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,7
6.86 ... 12.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,8
6.24 ... 11.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,9
6.47 ... 11.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,10
6.56 ... 11.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,11
6.68 ... 9.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,12
6.75 ... 8.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,13
6.76 ... 8.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,14
6.83 ... 9.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,15
6.82 ... 8.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,16
6.40 ... 8.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,17
6.53 ... 9.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,18
6.63 ... 10.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,19
6.61 ... 9.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,20
6.68 ... 7.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,21
6.93 ... 8.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,22
7.22 ... 9.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,23
6.82 ... 8.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,24
7.38 ... 10.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,25
7.18 ... 10.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,26
6.89 ... 8.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,27
7.56 ... 8.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,28
7.08 ... 8.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,29
6.93 ... 7.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,30
6.54 ... 7.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,31
6.77 ... 8.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,32
7.61 ... 14.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,33
7.36 ... 11.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,34
8.33 ... 11.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,35
8.13 ... 12.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,36
6.90 ... 15.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,37
6.86 ... 11.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,38
7.18 ... 10.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,39
7.36 ... 9.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,40
7.31 ... 9.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,41
7.15 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,42
6.85 ... 8.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,43
6.85 ... 9.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,44
6.96 ... 9.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,45
6.72 ... 9.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,46
6.87 ... 8.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,47
6.87 ... 8.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,48
6.87 ... 8.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,49
7.21 ... 8.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,50
7.05 ... 8.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,51
7.57 ... 9.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,52
7.08 ... 8.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,53
6.95 ... 8.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,54
6.80 ... 8.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,55
6.87 ... 9.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,56
7.12 ... 8.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,57
7.63 ... 9.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,58
7.79 ... 9.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,59
7.35 ... 8.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 1,60
7.47 ... 8.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 2,1
6.51 ... 7.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,2
6.42 ... 7.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,3
6.45 ... 7.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,4
7.28 ... 8.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,5
6.52 ... 7.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,6
6.72 ... 9.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,7
6.80 ... 9.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,8
6.89 ... 8.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,9
6.59 ... 9.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,10
6.54 ... 8.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,11
6.58 ... 8.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,12
6.60 ... 8.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,13
7.04 ... 8.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,14
6.69 ... 8.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,15
7.34 ... 8.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,16
6.41 ... 7.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,17
6.45 ... 7.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,18
6.43 ... 8.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,19
6.62 ... 7.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,20
6.55 ... 7.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,21
6.54 ... 7.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,22
6.67 ... 7.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,23
7.49 ... 8.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,24
6.75 ... 8.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,25
6.43 ... 8.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,26
7.20 ... 9.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,27
6.71 ... 7.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,28
6.80 ... 7.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,29
6.87 ... 8.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,30
6.70 ... 7.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,31
6.48 ... 7.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,32
6.74 ... 9.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,33
6.11 ... 8.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,34
6.68 ... 10.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,35
7.12 ... 10.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,36
7.59 ... 10.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,37
6.91 ... 8.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,38
9.01 ... 11.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,39
6.90 ... 8.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,40
7.54 ... 9.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,41
7.58 ... 8.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,42
7.93 ... 9.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,43
7.46 ... 8.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,44
7.32 ... 8.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,45
6.74 ... 7.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,46
6.70 ... 8.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,47
7.01 ... 8.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,48
6.97 ... 8.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,49
7.19 ... 8.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,50
7.51 ... 9.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,51
7.33 ... 8.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,52
7.52 ... 8.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,53
7.63 ... 9.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,54
9.01 ... 11.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,55
6.77 ... 8.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,56
6.79 ... 8.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,57
7.18 ... 9.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,58
7.48 ... 8.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,59
7.39 ... 8.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 2,60
7.26 ... 8.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,1
6.54 ... 8.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,2
5.92 ... 6.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,3
6.50 ... 7.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,4
7.45 ... 8.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,5
7.01 ... 8.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,6
6.67 ... 9.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,7
6.22 ... 9.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,8
4.78 ... 6.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,9
6.33 ... 8.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,10
6.66 ... 8.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,11
6.45 ... 8.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,12
6.55 ... 8.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,13
6.44 ... 7.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,14
6.78 ... 7.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,15
6.49 ... 7.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,16
6.77 ... 7.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,17
6.48 ... 8.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,18
6.54 ... 8.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,19
6.40 ... 8.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,20
6.49 ... 8.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,21
6.57 ... 7.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,22
6.61 ... 7.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,23
6.42 ... 7.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,24
6.52 ... 7.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,25
6.40 ... 7.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,26
6.55 ... 8.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,27
6.55 ... 7.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,28
6.97 ... 8.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,29
6.58 ... 7.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,30
6.87 ... 8.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,31
6.72 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,32
6.48 ... 8.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,33
6.50 ... 8.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,34
6.47 ... 9.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,35
6.70 ... 8.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,36
8.04 ... 13.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,37
6.24 ... 9.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,38
6.67 ... 8.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,39
6.91 ... 8.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,40
7.07 ... 8.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,41
6.89 ... 7.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,42
7.11 ... 7.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 3,43
7.13 ... 7.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,44
6.58 ... 7.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,45
6.71 ... 7.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,46
6.82 ... 7.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,47
6.87 ... 7.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,48
6.93 ... 8.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,49
7.00 ... 8.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,50
7.25 ... 8.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,51
8.66 ... 10.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,52
7.43 ... 8.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,53
7.29 ... 8.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,54
9.06 ... 10.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,55
7.07 ... 8.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,56
6.78 ... 8.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,57
31.84 ... 33.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,58
7.08 ... 8.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,59
7.05 ... 8.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 3,60
7.60 ... 8.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,1
6.15 ... 7.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,2
6.51 ... 7.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,3
6.41 ... 7.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,4
6.83 ... 7.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,5
6.70 ... 8.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,6
6.64 ... 9.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,7
6.61 ... 9.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,8
6.40 ... 8.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,9
6.41 ... 8.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,10
6.50 ... 8.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,11
6.37 ... 8.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,12
6.63 ... 8.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,13
6.66 ... 8.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,14
6.87 ... 7.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,15
6.55 ... 7.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,16
6.61 ... 7.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,17
6.36 ... 7.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,18
6.41 ... 8.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,19
6.45 ... 8.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,20
6.66 ... 8.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,21
6.55 ... 7.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,22
6.62 ... 7.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,23
6.61 ... 7.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,24
6.42 ... 7.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,25
6.41 ... 8.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,26
6.52 ... 7.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,27
6.65 ... 7.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,28
7.05 ... 8.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,29
6.63 ... 8.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,30
6.85 ... 8.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,31
6.89 ... 8.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,32
6.71 ... 8.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,33
6.66 ... 9.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,34
6.98
10.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,35
7.17 ... 9.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,36
6.56 ... 9.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,37
6.70 ... 9.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,38
6.71 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,39
7.04 ... 8.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,40
7.03 ... 8.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,41
6.77 ... 7.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,42
7.05 ... 8.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,43
7.06 ... 8.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,44
6.85 ... 7.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,45
6.83 ... 8.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,46
6.70 ... 8.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,47
6.80 ... 8.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,48
6.82 ... 8.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,49
6.85 ... 7.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,50
7.35 ... 8.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,51
7.30 ... 8.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,52
7.32 ... 8.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,53
7.35 ... 8.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,54
7.06 ... 8.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,55
7.01 ... 8.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,56
6.85 ... 8.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,57
7.10 ... 8.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,58
7.32 ... 8.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,59
7.47 ... 8.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 4,60
8.20 ... 9.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,1
6.46 ... 7.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,2
6.50 ... 7.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,3
6.54 ... 7.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,4
6.51 ... 7.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,5
6.45 ... 7.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,6
6.42 ... 8.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,7
6.75 ... 8.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,8
6.58 ... 9.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,9
6.36 ... 8.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,10
6.61 ... 8.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,11
6.45 ... 8.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,12
6.60 ... 7.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,13
6.71 ... 8.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,14
6.49 ... 7.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,15
6.87 ... 7.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,16
6.82 ... 8.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,17
6.48 ... 7.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,18
6.45 ... 7.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,19
6.46 ... 7.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,20
6.53 ... 8.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,23
6.59 ... 7.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,24
6.79 ... 8.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,25
6.76 ... 7.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,26
6.49 ... 7.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,27
6.69 ... 7.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,28
7.05 ... 8.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,29
7.22 ... 8.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,30
7.70 ... 8.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,31
6.54 ... 7.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,32
6.58 ... 8.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,33
6.18 ... 8.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,34
7.60 ... 9.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,35
7.85 ... 10.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,36
13.80 ... 17.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,37
7.34 ... 11.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,38
6.72 ... 8.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,39
6.73 ... 7.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,40
6.92 ... 7.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,41
6.96 ... 7.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,42
7.00 ... 7.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,43
7.51 ... 8.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,44
8.70 ... 10.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,45
6.63 ... 7.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,46
6.74 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,47
7.42 ... 8.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,48
7.37 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,49
7.58 ... 8.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,50
7.44 ... 8.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,51
7.44 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,52
7.84 ... 8.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,53
7.86 ... 9.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,54
7.37 ... 9.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,55
6.81 ... 8.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,56
6.99 ... 8.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,57
7.78 ... 9.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,58
8.12 ... 9.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,59
7.71 ... 8.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 5,60
7.78 ... 8.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,1
6.20 ... 7.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,2
6.24 ... 7.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,3
6.25 ... 7.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,4
6.37 ... 7.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,5
6.63 ... 7.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,6
6.83 ... 9.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,7
7.37 ... 9.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,8
6.81 ... 9.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,9
6.45 ... 8.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,10
6.63 ... 9.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,11
6.44 ... 8.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,12
6.75 ... 8.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,13
7.15 ... 8.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,14
7.06 ... 8.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,15
7.04 ... 8.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,16
6.77 ... 7.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,17
6.53 ... 7.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,18
6.49 ... 8.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,19
6.77 ... 10.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,20
6.50 ... 8.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,21
6.73 ... 8.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,22
6.57 ... 8.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,23
6.87 ... 8.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,24
6.80 ... 8.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,25
6.78 ... 8.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,26
6.80 ... 8.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,27
7.01 ... 8.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,28
7.02 ... 9.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,29
7.62 ... 8.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,30
7.11 ... 8.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,31
6.82 ... 7.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,32
6.77 ... 8.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,33
6.95 ... 9.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,34
6.79 ... 8.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,35
7.34 ... 11.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,36
6.84 ... 9.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,37
6.20 ... 9.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,38
6.61 ... 8.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,39
6.83 ... 9.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,40
7.04 ... 8.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,41
6.80 ... 8.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,42
6.75 ... 7.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,43
7.29 ... 8.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,44
6.80 ... 8.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,45
6.92 ... 8.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,46
6.91 ... 8.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,47
7.04 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,48
7.02 ... 8.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,49
7.11 ... 8.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,50
7.69 ... 8.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,51
7.48 ... 8.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,52
7.55 ... 8.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,53
7.57 ... 9.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,54
7.78 ... 9.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,55
7.01 ... 10.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,56
7.19 ... 9.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,57
7.43 ... 8.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,58
7.10 ... 8.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,59
7.75 ... 8.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 6,60
7.59 ... 8.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,1
6.56 ... 8.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,2
6.90 ... 8.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,3
7.06 ... 8.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,4
7.33 ... 9.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,5
7.57 ... 10.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,6
6.87 ... 10.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,7
7.29 ... 14.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,8
6.54 ... 10.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,9
6.78 ... 9.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,10
8.35 ... 13.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,11
7.06 ... 11.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,12
7.21 ... 10.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,13
7.48 ... 9.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,14
7.29 ... 10.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,15
7.11 ... 9.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,16
6.61 ... 9.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,17
6.74 ... 9.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,18
6.71 ... 10.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,19
6.94 ... 9.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,20
6.91 ... 8.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,21
6.77 ... 8.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,22
7.08 ... 8.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,23
6.87 ... 8.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,24
6.85 ... 9.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,25
6.80 ... 9.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,26
6.88 ... 9.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,27
7.60 ... 9.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,28
7.37 ... 8.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,29
6.92 ... 8.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,30
6.98 ... 8.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,31
11.33 ... 12.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,32
6.30 ... 7.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,33
6.40 ... 8.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,43
8.33 ... 9.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,44
5.45 ... 6.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,47
7.06 ... 7.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,48
6.87 ... 8.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,49
7.25 ... 8.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,50
7.23 ... 8.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,51
7.34 ... 8.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,52
7.86 ... 8.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,53
7.42 ... 8.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,54
7.04 ... 8.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,55
6.92 ... 8.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,56
7.00 ... 8.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,57
7.09 ... 8.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,58
7.20 ... 8.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,59
7.07 ... 8.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 7,60
7.51 ... 9.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,1
6.80 ... 7.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,2
6.82 ... 7.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,3
7.13 ... 7.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,4
6.38 ... 7.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,5
6.96 ... 7.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,6
6.56 ... 8.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,7
6.53 ... 10.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,8
6.92 ... 8.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,9
6.80 ... 9.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,10
6.81 ... 8.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,11
6.88 ... 9.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,12
6.71 ... 9.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,13
6.85 ... 8.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,14
7.01 ... 8.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,15
6.91 ... 9.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,16
6.71 ... 8.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,17
6.71 ... 8.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,18
6.54 ... 8.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,19
6.94 ... 8.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,20
6.81 ... 7.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,21
6.91 ... 7.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,22
6.99 ... 8.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,23
6.96 ... 8.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,24
6.68 ... 8.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,25
6.50 ... 7.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,26
7.07 ... 8.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,27
6.95 ... 8.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,28
7.71 ... 10.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,29
7.26 ... 8.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,30
6.89 ... 7.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,31
6.58 ... 7.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,32
6.83 ... 8.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,33
6.24 ... 8.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,34
7.31 ... 8.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,35
7.97 ... 11.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,36
7.34 ... 11.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,37
6.66 ... 8.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,38
6.97 ... 8.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,39
7.55 ... 8.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,40
7.82 ... 8.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,41
6.98 ... 8.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,42
24.69 ... 25.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,43
7.31 ... 8.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,44
6.84 ... 7.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,45
7.65 ... 9.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,46
7.01 ... 9.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,47
7.18 ... 8.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,48
7.23 ... 8.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,49
7.30 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,50
8.06 ... 9.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,51
8.63 ... 9.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,52
8.74 ... 10.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,53
7.12 ... 8.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,54
7.62 ... 8.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,55
7.10 ... 7.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,56
7.20 ... 8.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,57
8.10 ... 9.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 8,58
7.77 ... 8.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,1
6.33 ... 7.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,2
6.37 ... 7.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,3
6.65 ... 7.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,4
6.89 ... 7.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,5
6.82 ... 7.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,6
6.37 ... 8.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,7
6.54 ... 8.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,8
6.51 ... 8.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,9
6.31 ... 7.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,10
6.62 ... 8.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,11
6.45 ... 7.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,12
6.57 ... 8.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,13
6.53 ... 8.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,14
6.86 ... 8.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,17
6.39 ... 8.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,18
6.37 ... 8.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,19
6.75 ... 8.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,20
6.53 ... 7.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,21
6.82 ... 7.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,22
7.06 ... 8.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,23
7.25 ... 9.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,24
6.89 ... 7.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,25
7.33 ... 8.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,26
6.54 ... 7.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,27
6.90 ... 7.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,28
6.93 ... 8.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,29
6.77 ... 7.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,30
6.84 ... 7.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,31
6.63 ... 7.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,32
6.52 ... 7.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,33
6.36 ... 8.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,34
6.91 ... 8.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,35
7.17 ... 9.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,36
6.74 ... 9.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,37
6.21 ... 8.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,38
6.58 ... 7.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,39
6.99 ... 8.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,40
7.01 ... 7.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,41
6.93 ... 8.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,42
7.26 ... 7.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,43
7.17 ... 7.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,44
6.80 ... 7.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,45
6.60 ... 7.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,46
6.72 ... 7.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,47
6.87 ... 7.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,48
7.20 ... 8.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,49
7.40 ... 8.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,50
10.87 ... 11.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,51
7.27 ... 8.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,52
7.11 ... 7.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,53
7.50 ... 8.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,54
7.29 ... 8.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,55
7.29 ... 8.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,56
7.17 ... 8.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,57
7.37 ... 9.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,58
7.48 ... 8.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,59
7.81 ... 9.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 9,60
7.94 ... 8.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,1
6.06 ... 7.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,2
6.12 ... 7.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,3
6.21 ... 6.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,4
6.58 ... 7.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,5
6.54 ... 7.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,6
6.11 ... 7.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,7
6.39 ... 8.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,8
6.65 ... 8.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,9
6.09 ... 7.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,10
6.34 ... 8.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,11
6.42 ... 7.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,12
6.55 ... 7.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,13
6.75 ... 7.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,14
7.18 ... 8.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,15
7.28 ... 8.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,16
6.70 ... 7.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,17
6.49 ... 7.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,18
6.59 ... 7.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,19
6.70 ... 8.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,20
6.48 ... 7.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,21
6.89 ... 7.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,22
6.99 ... 8.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,23
7.14 ... 8.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,24
7.20 ... 8.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,25
6.58 ... 7.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,26
6.75 ... 7.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,27
6.83 ... 7.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,28
7.11 ... 7.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,29
6.95 ... 8.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,30
6.67 ... 7.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,31
7.14 ... 8.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,32
6.84 ... 8.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,33
6.79 ... 8.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,34
8.33 ... 11.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,35
7.77 ... 10.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,36
7.44 ... 11.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,37
6.43 ... 8.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,38
6.81 ... 7.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,39
7.04 ... 8.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,40
7.49 ... 8.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,41
6.97 ... 7.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,42
7.06 ... 7.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,43
7.35 ... 8.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,44
6.89 ... 7.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,45
6.91 ... 8.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,46
6.77 ... 7.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,47
7.08 ... 7.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,48
7.07 ... 8.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,49
7.12 ... 8.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,50
7.44 ... 8.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,51
7.72 ... 8.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,52
7.45 ... 8.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,53
7.43 ... 8.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,54
7.58 ... 8.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,55
7.33 ... 8.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,56
7.37 ... 8.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,57
8.12 ... 9.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,58
7.83 ... 8.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,59
7.95 ... 8.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 10,60
7.73 ... 8.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,3
6.03 ... 6.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,4
6.71 ... 7.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,5
6.40 ... 7.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,6
6.58 ... 7.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,7
6.79 ... 9.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,8
6.43 ... 8.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,9
6.71 ... 8.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,10
6.76 ... 8.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,11
6.51 ... 8.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,12
6.55 ... 8.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,13
6.61 ... 7.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,14
7.05 ... 7.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,15
7.22 ... 7.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,16
6.78 ... 8.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,17
6.45 ... 7.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,18
6.52 ... 8.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,19
7.30 ... 8.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,20
6.70 ... 7.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,21
7.51 ... 8.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,22
6.95 ... 7.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,23
7.00 ... 7.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,24
6.68 ... 7.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,25
6.81 ... 8.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,26
6.76 ... 8.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,27
7.14 ... 8.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,28
7.01 ... 8.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,29
7.25 ... 8.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,30
7.42 ... 8.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,31
7.33 ... 8.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,32
6.82 ... 8.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,33
7.24 ... 11.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,34
8.25 ... 10.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,35
7.62 ... 9.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,36
8.73 ... 11.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,37
6.88 ... 9.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,38
6.71 ... 7.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,39
7.26 ... 8.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,40
7.53 ... 8.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,41
6.90 ... 7.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,42
7.18 ... 8.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,43
7.50 ... 8.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,44
8.18 ... 9.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,45
7.06 ... 8.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,46
7.21 ... 7.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,47
7.15 ... 7.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,48
7.49 ... 8.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,49
7.42 ... 8.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,50
7.67 ... 8.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,51
7.92 ... 8.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,52
8.06 ... 9.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,53
7.59 ... 8.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,54
7.84 ... 8.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,55
7.23 ... 8.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,56
7.21 ... 8.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,57
7.93 ... 8.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,58
7.83 ... 8.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,59
7.32 ... 8.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 11,60
7.63 ... 8.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,1
6.45 ... 7.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,2
6.47 ... 7.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,3
8.29 ... 9.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,4
6.56 ... 7.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,5
6.47 ... 7.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,6
7.11 ... 8.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,7
6.31 ... 7.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,8
6.66 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,9
6.29 ... 8.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,10
6.56 ... 7.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,11
6.51 ... 7.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,12
6.73 ... 8.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,13
6.69 ... 7.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,14
7.08 ... 8.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,15
6.92 ... 7.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,16
6.77 ... 8.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,17
6.48 ... 8.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,18
6.57 ... 7.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,19
6.64 ... 7.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,20
6.69 ... 7.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,21
6.88 ... 7.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,22
7.08 ... 7.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,23
7.23 ... 8.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,24
6.74 ... 7.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,25
7.36 ... 8.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,26
6.89 ... 8.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,27
7.15 ... 8.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,28
7.42 ... 8.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,29
7.29 ... 8.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,30
7.24 ... 8.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,31
6.77 ... 8.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,32
6.69 ... 8.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,33
6.76 ... 11.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,34
6.63 ... 10.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,35
8.00 ... 12.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,36
6.98 ... 10.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,37
6.72 ... 9.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,38
6.84 ... 7.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,39
7.19 ... 8.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,40
7.47 ... 8.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,41
7.23 ... 7.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,42
7.31 ... 8.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,43
7.74 ... 8.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,44
7.67 ... 8.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,45
7.08 ... 7.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,46
7.09 ... 8.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,47
7.36 ... 8.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,48
7.54 ... 8.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,49
7.86 ... 8.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,50
7.86 ... 8.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,51
7.68 ... 8.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,52
8.23 ... 9.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,53
7.68 ... 9.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,54
7.31 ... 8.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,55
7.60 ... 8.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,56
7.27 ... 8.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,57
7.64 ... 8.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,58
8.38 ... 9.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,59
7.53 ... 8.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 12,60
7.51 ... 8.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,1
6.73 ... 7.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,2
6.82 ... 8.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,3
6.98 ... 7.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,4
6.97 ... 7.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,5
7.15 ... 8.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,6
6.96 ... 8.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,7
7.29 ... 9.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,8
6.53 ... 9.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,9
6.49 ... 9.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,10
6.69 ... 8.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,11
6.65 ... 8.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,12
7.29 ... 9.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,13
7.10 ... 9.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,14
7.26 ... 8.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,15
7.10 ... 8.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,16
6.84 ... 8.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,17
6.57 ... 7.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,18
8.94 ... 11.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,19
6.94 ... 8.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,20
6.99 ... 8.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,21
7.11 ... 8.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,22
7.16 ... 8.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,23
7.47 ... 8.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,24
7.56 ... 8.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,25
7.11 ... 8.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,26
7.13 ... 8.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,27
6.86 ... 8.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,28
7.16 ... 8.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,29
7.13 ... 8.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,30
7.07 ... 7.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,31
6.75 ... 8.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,32
6.96 ... 9.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,33
7.78 ... 9.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,34
7.35 ... 9.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,37
6.63 ... 8.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,38
6.66 ... 7.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,39
7.63 ... 9.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,40
8.03 ... 9.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,41
7.81 ... 8.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,42
8.03 ... 8.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,43
7.64 ... 8.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,44
7.67 ... 8.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,45
7.55 ... 8.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,46
7.51 ... 8.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,47
8.08 ... 9.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,48
8.08 ... 9.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,49
8.00 ... 9.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,50
8.69 ... 9.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,51
9.41 ... 10.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,52
8.72 ... 10.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,53
8.20 ... 10.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,54
7.93 ... 9.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,55
8.07 ... 10.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,56
8.46 ... 11.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,57
8.59 ... 10.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,58
8.94 ... 10.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,59
9.18 ... 10.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 13,60
9.18 ... 10.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,1
6.73 ... 9.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,2
6.86 ... 7.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,4
7.70 ... 9.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,5
9.20 ... 14.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,6
7.63 ... 15.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,7
7.06 ... 15.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,9
6.87 ... 11.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,10
7.27 ... 11.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,11
6.93 ... 11.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,12
6.96 ... 10.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,13
6.96 ... 10.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,15
7.00 ... 10.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,16
6.69 ... 9.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,17
6.92 ... 11.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,18
6.94 ... 11.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,19
6.95 ... 11.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,20
6.86 ... 9.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,22
6.92 ... 9.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,23
6.91 ... 9.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,24
6.99 ... 9.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,25
6.97 ... 11.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,26
7.06 ... 9.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,27
7.46 ... 9.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,29
7.25 ... 8.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,30
6.53 ... 7.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,31
6.65 ... 8.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,32
6.40 ... 9.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,33
6.88 ... 8.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,34
8.33 ... 12.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,35
7.71 ... 12.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,36
6.96 ... 12.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,37
6.81 ... 8.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,38
6.94 ... 8.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,39
7.45 ... 8.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,40
6.86 ... 8.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,42
7.41 ... 8.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,43
7.01 ... 8.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,44
6.84 ... 8.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,45
7.26 ... 9.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,46
7.01 ... 8.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,47
7.09 ... 8.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,48
6.94 ... 8.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,49
7.29 ... 8.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,50
7.60 ... 8.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,52
7.36 ... 8.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,53
7.45 ... 8.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,54
7.06 ... 8.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,55
7.65 ... 10.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,56
7.15 ... 9.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,57
7.19 ... 8.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,59
7.33 ... 8.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 14,60
6.09 ... 6.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,1
6.90 ... 9.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,2
6.56 ... 7.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,3
7.40 ... 8.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,4
7.78 ... 9.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,5
8.09 ... 10.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,6
6.89 ... 10.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,7
6.92 ... 12.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,8
6.64 ... 11.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,9
6.88 ... 9.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,10
6.96 ... 10.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,11
6.77 ... 10.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,12
7.04 ... 9.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,13
6.83 ... 9.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,14
7.36 ... 10.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,15
7.03 ... 8.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,16
6.86 ... 9.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,17
6.79 ... 10.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,18
6.88 ... 10.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,19
7.09 ... 11.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,20
6.84 ... 9.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,21
7.28 ... 9.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,22
8.68 ... 11.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,23
7.23 ... 9.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,24
6.75 ... 8.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,25
6.78 ... 10.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,26
6.85 ... 10.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,27
6.90 ... 9.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,28
7.13 ... 9.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,29
7.20 ... 9.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,30
5.28 ... 6.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,31
6.88 ... 9.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,32
6.73 ... 8.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,33
6.53 ... 8.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,34
6.60 ... 8.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,35
7.75 ... 10.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,36
7.31 ... 10.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,37
6.24 ... 8.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,38
6.82 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,39
7.03 ... 8.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,40
7.65 ... 8.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,41
7.05 ... 8.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,42
7.40 ... 8.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,43
8.41 ... 9.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,44
6.79 ... 7.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,45
7.01 ... 8.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,46
6.77 ... 7.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,47
7.18 ... 9.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,48
7.08 ... 8.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,49
7.18 ... 8.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,50
7.27 ... 8.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,51
7.72 ... 8.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,52
7.58 ... 8.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,53
7.64 ... 8.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,54
7.29 ... 8.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 15,55
7.31 ... 8.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,56
7.09 ... 8.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,57
7.19 ... 8.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,58
7.25 ... 8.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,59
7.18 ... 8.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 15,60
8.88 ... 10.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,1
6.47 ... 7.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,2
6.39 ... 7.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,3
6.63 ... 7.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,4
6.46 ... 7.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,5
6.63 ... 7.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,6
6.46 ... 8.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,7
6.58 ... 9.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,8
6.73 ... 9.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,9
6.85 ... 9.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,10
6.70 ... 8.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,11
6.61 ... 9.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,12
6.89 ... 8.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,13
6.73 ... 8.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,14
6.99 ... 8.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,15
6.97 ... 7.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,16
7.10 ... 8.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,17
6.78 ... 7.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,18
6.68 ... 8.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,19
6.81 ... 8.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,20
6.79 ... 7.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,21
6.89 ... 7.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,22
7.26 ... 8.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,23
7.33 ... 8.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,24
6.97 ... 7.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,25
6.90 ... 8.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,26
6.99 ... 8.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,27
6.79 ... 7.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,28
7.24 ... 7.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,29
7.00 ... 7.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,30
6.98 ... 7.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,31
6.58 ... 7.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,32
6.60 ... 7.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,33
6.61 ... 8.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,34
6.96 ... 9.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,35
7.26 ... 10.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,36
7.28 ... 10.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,37
6.71 ... 9.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,38
6.91 ... 7.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,39
7.30 ... 8.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,40
7.57 ... 8.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,41
7.39 ... 8.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,42
7.51 ... 8.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,43
7.61 ... 8.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,44
7.04 ... 7.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,45
6.74 ... 7.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,46
6.99 ... 8.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,47
7.02 ... 7.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,48
7.13 ... 8.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,49
7.12 ... 8.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,50
7.40 ... 8.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,51
7.42 ... 8.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,52
7.42 ... 8.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,53
7.53 ... 8.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,54
7.27 ... 8.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,55
7.15 ... 8.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,56
7.57 ... 8.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,57
6.93 ... 7.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,58
7.72 ... 8.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,59
8.16 ... 9.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 16,60
7.41 ... 8.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,1
6.21 ... 7.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,2
6.43 ... 7.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,3
6.44 ... 7.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,4
6.58 ... 7.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,5
6.73 ... 7.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,6
6.64 ... 8.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,7
6.58 ... 9.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,8
6.35 ... 8.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,9
6.45 ... 8.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,10
6.43 ... 8.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,11
6.42 ... 7.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,12
6.60 ... 8.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,13
6.83 ... 7.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,14
6.89 ... 7.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,15
6.71 ... 7.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,16
6.83 ... 7.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,17
6.68 ... 7.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,18
6.68 ... 7.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,19
7.00 ... 8.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,20
7.16 ... 8.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,21
6.87 ... 7.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,22
6.88 ... 7.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,23
7.51 ... 9.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,24
7.41 ... 8.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,25
6.68 ... 7.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,26
6.68 ... 7.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,27
6.87 ... 7.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,28
7.24 ... 8.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,29
7.08 ... 8.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,30
6.96 ... 7.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,31
6.62 ... 7.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,32
5.02 ... 6.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,33
6.78 ... 9.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,34
7.42 ... 10.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,35
7.74 ... 10.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,36
8.57 ... 11.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,37
6.45 ... 8.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,38
6.82 ... 7.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,39
6.77 ... 7.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,40
7.10 ... 8.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,41
7.64 ... 8.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,42
7.11 ... 7.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,43
7.31 ... 7.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,44
6.72 ... 7.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,45
6.79 ... 7.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,46
6.61 ... 7.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,47
6.67 ... 7.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,48
6.88 ... 7.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,49
6.99 ... 8.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,50
7.19 ... 8.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,51
7.62 ... 8.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,52
7.28 ... 7.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,53
7.38 ... 8.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,54
7.22 ... 7.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,55
7.14 ... 7.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,56
6.90 ... 7.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,57
7.27 ... 8.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,58
7.50 ... 8.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,59
7.27 ... 8.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 17,60
7.72 ... 8.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,1
6.30 ... 7.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,2
6.80 ... 7.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,3
6.63 ... 7.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,4
7.16 ... 8.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,5
6.94 ... 8.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,6
6.85 ... 8.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,7
6.41 ... 7.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,8
7.72 ... 9.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,9
6.35 ... 7.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,10
6.79 ... 8.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,11
6.58 ... 8.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,12
6.57 ... 8.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,13
7.28 ... 8.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,14
6.92 ... 7.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,15
7.34 ... 8.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,16
6.70 ... 7.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,17
6.66 ... 7.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,18
6.67 ... 7.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,19
6.62 ... 7.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,20
6.83 ... 8.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,21
6.90 ... 7.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 18,22
6.89 ... 7.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,23
6.51 ... 7.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,24
7.02 ... 7.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,25
6.78 ... 7.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,26
6.72 ... 7.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,27
6.90 ... 7.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,28
7.05 ... 7.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,29
6.87 ... 7.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,30
6.72 ... 7.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,31
6.71 ... 7.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,32
6.61 ... 7.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,33
4.80 ... 6.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,34
6.57 ... 9.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,35
8.95 ... 11.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,36
8.15 ... 10.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,37
6.83 ... 9.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,38
6.93 ... 8.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,39
7.05 ... 7.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,40
7.27 ... 7.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,41
7.00 ... 7.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,42
6.96 ... 7.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,43
7.62 ... 8.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,44
6.81 ... 7.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,47
7.03 ... 8.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,48
6.86 ... 7.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,49
7.30 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,50
7.60 ... 8.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,51
7.86 ... 8.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,52
7.51 ... 8.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,53
7.72 ... 8.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,54
7.30 ... 7.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,55
7.16 ... 7.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,56
7.05 ... 8.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,57
7.46 ... 8.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,58
7.54 ... 8.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,59
7.59 ... 8.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 18,60
7.91 ... 8.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,1
6.63 ... 7.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,2
6.69 ... 7.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,3
6.76 ... 7.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,4
7.10 ... 7.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,5
6.82 ... 8.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,6
6.55 ... 7.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,7
6.55 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,8
6.78 ... 9.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,9
6.43 ... 8.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,10
6.52 ... 7.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,11
6.62 ... 8.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,12
6.86 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,13
7.08 ... 8.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,14
7.44 ... 8.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,15
6.96 ... 7.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,16
7.18 ... 7.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,17
6.92 ... 8.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,18
6.80 ... 7.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,19
6.87 ... 8.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,20
6.92 ... 7.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,21
6.99 ... 7.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,22
6.99 ... 7.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,23
7.15 ... 7.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,24
6.97 ... 7.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,25
6.80 ... 7.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,26
6.80 ... 7.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,27
6.41 ... 7.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,28
7.38 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,29
7.26 ... 7.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,30
7.32 ... 8.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,31
6.75 ... 7.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,32
6.73 ... 8.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,33
6.76 ... 9.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,34
6.64 ... 9.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,35
8.31 ... 10.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,36
7.68 ... 10.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,37
6.49 ... 8.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,38
6.80 ... 7.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,39
7.10 ... 7.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,40
7.20 ... 7.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,41
7.23 ... 7.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,42
7.36 ... 8.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,43
7.18 ... 7.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,44
6.91 ... 7.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,45
6.94 ... 7.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,46
7.02 ... 7.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,47
6.99 ... 7.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,48
7.28 ... 8.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,49
8.07 ... 9.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,50
8.90 ... 11.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,51
7.87 ... 8.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,52
7.81 ... 8.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,53
7.65 ... 8.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,54
7.20 ... 8.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,55
7.30 ... 8.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,56
7.69 ... 8.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,57
7.84 ... 8.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,58
7.64 ... 8.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,59
7.62 ... 8.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 19,60
8.41 ... 8.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,1
6.65 ... 7.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,2
6.87 ... 7.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,3
7.08 ... 7.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,4
8.37 ... 9.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,5
8.23 ... 9.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,6
7.67 ... 8.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,7
6.92 ... 8.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,8
6.70 ... 8.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,9
6.32 ... 9.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,10
6.79 ... 8.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,11
6.88 ... 8.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,12
7.05 ... 8.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,13
7.29 ... 8.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,14
7.72 ... 8.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,15
7.98 ... 8.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,16
7.58 ... 8.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,17
7.06 ... 8.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,18
7.14 ... 8.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,19
6.92 ... 8.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,20
7.10 ... 8.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,21
7.76 ... 8.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,22
14.82 ... 18.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,23
8.36 ... 9.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,24
7.61 ... 8.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,25
7.97 ... 9.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,26
7.76 ... 9.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,27
8.28 ... 9.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,28
8.59 ... 9.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,29
8.15 ... 9.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,30
8.89 ... 10.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,31
7.90 ... 9.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,32
7.87 ... 9.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,33
8.02 ... 11.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,34
7.50 ... 9.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,35
7.01 ... 9.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,36
7.72 ... 10.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,37
6.57 ... 9.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,38
7.49 ... 8.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,39
8.68 ... 9.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,40
9.29 ... 10.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,41
8.78 ... 9.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,42
8.99 ... 9.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,43
9.02 ... 9.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,44
8.41 ... 9.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,45
8.54 ... 9.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,46
9.64 ... 10.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,47
9.20 ... 10.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,48
9.44 ... 10.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,49
9.79 ... 10.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,50
10.10 ... 11.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,51
11.32 ... 12.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,52
11.38 ... 12.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,53
9.74 ... 10.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,54
9.20 ... 10.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,55
8.84 ... 9.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,56
9.05 ... 9.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,57
9.49 ... 10.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,58
9.41 ... 10.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,59
9.80 ... 10.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 20,60
9.85 ... 10.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,1
6.95 ... 8.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,2
7.17 ... 9.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,3
7.53 ... 11.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,4
9.59 ... 12.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,5
10.33 ... 13.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,6
9.41 ... 11.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,7
8.29 ... 10.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,8
7.80 ... 12.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,9
7.64 ... 10.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,10
7.72 ... 12.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,11
8.08 ... 12.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,12
8.44 ... 13.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,13
7.90 ... 12.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,14
7.91 ... 10.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,15
8.21 ... 10.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,16
7.80 ... 9.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,17
8.28 ... 10.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,18
7.84 ... 11.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,19
7.64 ... 12.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,20
7.83 ... 12.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,21
8.25 ... 11.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,22
8.39 ... 11.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,23
7.96 ... 9.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,24
9.19 ... 11.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,25
7.72 ... 9.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,26
7.64 ... 9.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,27
7.40 ... 9.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,28
8.11 ... 10.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,29
8.89 ... 10.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,30
9.06 ... 10.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,31
10.17 ... 11.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,32
7.29 ... 8.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,33
7.63 ... 9.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,34
7.73 ... 9.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,35
10.95 ... 13.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,36
11.02 ... 13.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,37
9.14 ... 13.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,38
7.75 ... 10.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,39
8.82 ... 12.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,40
9.25 ... 10.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,41
10.37 ... 11.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,42
9.15 ... 10.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,43
10.87 ... 12.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,44
9.58 ... 11.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,45
9.06 ... 11.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,46
8.93 ... 10.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,47
10.81 ... 12.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,48
10.18 ... 12.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,49
10.41 ... 12.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,50
10.84 ... 12.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,51
12.08 ... 13.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,52
11.38 ... 12.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,53
10.38 ... 11.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,54
10.25 ... 11.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,55
9.31 ... 10.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,56
9.86 ... 11.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,57
9.48 ... 10.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,58
11.29 ... 12.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,59
9.38 ... 10.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 21,60
10.13 ... 10.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,1
6.78 ... 8.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,2
7.28 ... 8.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,3
7.88 ... 10.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,4
8.37 ... 10.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,5
10.58 ... 19.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,6
8.66 ... 19.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,7
8.56 ... 18.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,8
7.10 ... 12.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,9
7.10 ... 13.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,10
8.63 ... 16.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,11
7.91 ... 14.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,12
7.90 ... 12.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,13
8.07 ... 12.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,14
7.86 ... 11.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,15
7.50 ... 11.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,16
7.42 ... 12.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,17
7.52 ... 14.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,18
7.58 ... 14.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,19
7.49 ... 12.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,20
7.53 ... 11.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,21
7.45 ... 11.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,22
7.88 ... 11.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,23
7.26 ... 11.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,24
7.02 ... 11.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,25
7.22 ... 13.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,26
7.36 ... 12.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,27
7.59 ... 11.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,28
7.58 ... 10.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,29
7.41 ... 9.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,30
6.80 ... 8.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,31
6.72 ... 9.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,32
7.29 ... 14.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,33
7.65 ... 13.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,34
7.27 ... 11.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,35
8.03 ... 14.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,36
6.24 ... 11.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,37
6.52 ... 9.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,38
7.15 ... 9.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,39
7.13 ... 8.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,40
7.02 ... 9.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,41
7.06 ... 8.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,42
7.23 ... 8.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 22,43
7.21 ... 10.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,44
6.69 ... 9.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,45
6.80 ... 10.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,46
6.84 ... 10.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,47
6.82 ... 9.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,48
7.09 ... 9.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,49
19.58 ... 23.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,50
7.25 ... 8.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,51
7.31 ... 8.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,52
7.47 ... 8.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,53
7.63 ... 8.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,54
7.07 ... 8.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,55
7.44 ... 9.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,56
7.36 ... 9.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,57
7.56 ... 10.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,58
7.67 ... 9.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,59
7.42 ... 8.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 22,60
7.58 ... 8.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,1
6.79 ... 7.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,2
6.82 ... 7.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,3
6.88 ... 7.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,4
7.12 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,5
7.07 ... 8.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,6
6.81 ... 8.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,7
6.59 ... 8.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,8
6.84 ... 8.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,9
6.38 ... 7.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,10
6.67 ... 7.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,11
6.65 ... 7.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,12
6.79 ... 8.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,13
6.76 ... 8.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,14
7.22 ... 8.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,15
7.38 ... 8.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,16
7.72 ... 8.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,17
6.65 ... 8.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,18
6.66 ... 7.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,19
8.30 ... 11.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,20
6.96 ... 8.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,21
6.97 ... 8.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,22
7.46 ... 8.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,23
6.92 ... 8.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,24
7.03 ... 8.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,25
6.69 ... 7.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,26
6.75 ... 8.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,27
6.95 ... 7.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,28
7.24 ... 8.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,29
7.51 ... 8.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,30
7.19 ... 7.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,31
7.53 ... 8.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,32
7.10 ... 9.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,33
6.82 ... 9.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,34
6.84
10.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,35
6.89 ... 11.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,36
7.08 ... 9.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,37
6.88 ... 8.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,38
7.02 ... 8.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,39
7.49 ... 8.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,40
7.63 ... 9.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,41
6.97 ... 7.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,42
7.57 ... 9.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,43
7.32 ... 8.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,44
6.70 ... 7.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,45
6.55 ... 7.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,46
6.85 ... 7.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,47
7.02 ... 7.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,48
7.03 ... 8.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,49
7.21 ... 8.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,50
7.37 ... 8.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,51
7.81 ... 8.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,52
7.53 ... 8.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,53
7.69 ... 8.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,54
7.21 ... 8.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,55
6.86 ... 7.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,56
6.91 ... 8.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,57
7.00 ... 8.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,58
7.33 ... 8.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,59
7.15 ... 8.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 23,60
7.12 ... 8.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,1
7.67 ... 9.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,2
6.92 ... 7.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,3
7.65 ... 9.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,4
9.64 ... 11.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,5
9.61 ... 11.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,6
8.03 ... 9.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,7
7.60 ... 9.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,8
8.34 ... 10.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,9
8.21 ... 10.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,10
9.15 ... 11.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,11
8.06 ... 10.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,12
8.56 ... 11.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,13
9.10 ... 11.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,14
10.79 ... 13.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,15
9.11 ... 10.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,16
8.44 ... 10.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,17
7.73 ... 9.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,18
7.69 ... 11.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,19
8.58 ... 13.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,20
8.56 ... 11.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,21
8.79 ... 10.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,22
9.00 ... 11.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,23
8.57 ... 9.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,24
8.12 ... 9.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,25
8.07 ... 9.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,26
7.80 ... 10.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,27
8.96 ... 10.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,28
9.76 ... 11.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,29
9.86 ... 11.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,30
8.56 ... 9.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,31
7.73 ... 8.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,32
7.59 ... 8.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,33
7.74 ... 10.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,34
7.58 ... 9.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,35
7.83 ... 9.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,36
6.20 ... 9.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,37
6.74 ... 11.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,38
7.08 ... 8.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,39
16.45 ... 20.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,40
8.63 ... 9.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,41
7.95 ... 9.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,42
7.25 ... 8.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 24,43
7.86 ... 9.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,44
7.81 ... 9.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,45
7.25 ... 8.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,46
7.85 ... 8.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,47
7.56 ... 9.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,48
8.40 ... 9.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,49
8.45 ... 9.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,50
9.39 ... 10.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,51
8.47 ... 10.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,52
8.68 ... 9.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,53
9.83 ... 10.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,54
8.85 ... 9.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,55
7.61 ... 8.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,57
7.32 ... 8.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,58
7.53 ... 8.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,59
8.78 ... 9.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 24,60
7.40 ... 8.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,1
7.11 ... 9.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,2
7.26 ... 8.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,3
7.77 ... 8.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,4
8.46 ... 10.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,5
10.59 ... 13.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,6
8.55 ... 13.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,7
7.30 ... 13.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,8
7.46 ... 15.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,9
6.95 ... 11.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,10
7.71 ... 12.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,11
6.94 ... 11.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,12
7.62 ... 12.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,13
7.85 ... 11.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,14
8.29 ... 11.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,15
8.04 ... 10.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,16
7.69 ... 9.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,17
7.20 ... 10.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,18
7.32 ... 12.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,19
7.23 ... 11.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,20
7.54 ... 10.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,21
7.85 ... 9.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,22
7.62 ... 9.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,23
8.01 ... 10.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,24
7.34 ... 9.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,25
7.12 ... 9.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,26
6.93 ... 10.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,27
7.33 ... 9.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,28
7.52 ... 9.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,29
7.94 ... 9.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,30
7.40 ... 8.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,31
6.88 ... 8.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,32
6.73 ... 8.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,33
6.76 ... 8.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,34
6.99 ... 8.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,35
7.39 ... 12.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,36
7.02 ... 13.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,37
6.99 ... 12.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,38
6.73 ... 8.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,39
7.39 ... 8.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,40
7.35 ... 8.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,41
7.14 ... 8.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,42
7.08 ... 8.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,43
7.31 ... 7.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,44
7.09 ... 8.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,45
6.96 ... 8.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,46
6.86 ... 7.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,47
6.98 ... 8.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,48
7.24 ... 8.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,49
7.44 ... 8.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,50
7.76 ... 8.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,51
7.63 ... 9.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,52
7.84 ... 8.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,53
7.82 ... 8.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,54
7.40 ... 8.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,55
7.18 ... 8.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,56
7.21 ... 8.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,57
7.59 ... 9.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,58
7.95 ... 9.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,59
7.61 ... 8.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 25,60
7.86 ... 8.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,1
6.31 ... 7.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,2
6.80 ... 7.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,3
7.15 ... 8.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,4
7.11 ... 7.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,5
6.61 ... 7.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,6
6.37 ... 8.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,7
6.43 ... 8.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,8
6.75 ... 8.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,9
6.36 ... 7.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,10
6.53 ... 8.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,11
6.76 ... 8.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,12
6.77 ... 8.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,13
7.09 ... 8.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,14
6.86 ... 8.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,15
6.87 ... 7.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,16
6.92 ... 7.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,17
6.76 ... 7.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,18
6.94 ... 8.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,19
7.51 ... 9.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,20
7.22 ... 8.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,21
7.50 ... 8.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,22
7.46 ... 8.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,23
8.30 ... 9.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,24
7.76 ... 8.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,25
7.46 ... 8.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,26
7.02 ... 7.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,27
7.25 ... 8.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,28
7.30 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,29
7.27 ... 8.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,30
6.98 ... 8.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,31
6.66 ... 7.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,32
6.50 ... 7.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,33
6.67 ... 8.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,34
7.15 ... 9.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,35
7.29 ... 9.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,36
6.91 ... 9.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,37
6.72 ... 8.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,38
6.72 ... 7.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,39
7.09 ... 8.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,40
24.92 ... 28.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,41
7.56 ... 8.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,42
7.31 ... 8.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,43
7.54 ... 8.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,44
7.42 ... 8.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,45
7.31 ... 8.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,47
11.95 ... 13.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,48
7.43 ... 8.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,49
8.34 ... 9.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,50
10.65 ... 12.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,51
9.61 ... 10.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,52
8.52 ... 9.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,53
7.93 ... 9.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,54
8.06 ... 8.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,55
7.83 ... 9.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,56
7.62 ... 8.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,57
7.26 ... 8.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,58
9.68 ... 11.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,59
10.10 ... 10.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 26,60
9.92 ... 10.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,1
6.65 ... 8.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,2
6.84 ... 7.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,3
6.69 ... 7.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,4
6.98 ... 7.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,5
7.33 ... 8.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,6
6.75 ... 8.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,9
6.50 ... 8.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,10
6.77 ... 8.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,11
6.62 ... 7.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,12
6.67 ... 7.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,13
6.87 ... 7.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,14
6.98 ... 7.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,15
6.82 ... 7.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,16
6.79 ... 7.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,17
6.89 ... 8.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,18
6.93 ... 7.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,19
7.13 ... 8.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,20
7.81 ... 9.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,21
7.52 ... 8.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,22
7.49 ... 8.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,23
7.63 ... 8.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,24
7.54 ... 8.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,25
7.19 ... 8.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,26
6.93 ... 8.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,27
6.88 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,28
6.52 ... 7.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,29
6.91 ... 8.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,30
6.77 ... 8.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,31
6.49 ... 7.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,32
6.57 ... 8.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 27,33
7.23 ... 8.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,34
7.47 ... 9.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,35
7.70 ... 9.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,36
7.70 ... 9.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,37
6.67 ... 7.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,38
6.96 ... 7.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,39
7.26 ... 7.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,40
7.67 ... 8.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,41
7.20 ... 7.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,42
7.59 ... 8.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 27,43
7.49 ... 8.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,44
8.62 ... 10.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,45
7.48 ... 8.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,46
7.35 ... 8.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,47
7.61 ... 9.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,48
7.50 ... 8.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,49
7.96 ... 9.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,50
8.62 ... 9.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,51
8.21 ... 9.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,52
7.76 ... 9.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,53
7.80 ... 9.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,54
7.53 ... 8.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,55
7.59 ... 8.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,56
8.08 ... 9.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,57
8.25 ... 9.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,58
7.84 ... 9.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,59
8.49 ... 9.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 27,60
7.96 ... 8.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,1
6.35 ... 7.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,2
6.86 ... 7.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,3
7.58 ... 8.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,4
7.65 ... 8.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,5
7.99 ... 9.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,6
7.37 ... 8.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,7
6.58 ... 7.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,8
6.48 ... 8.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,9
6.50 ... 8.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,10
6.90 ... 8.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,11
6.94 ... 8.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,12
7.04 ... 8.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,13
7.41 ... 8.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,14
7.57 ... 8.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,15
7.88 ... 8.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,16
7.46 ... 8.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,17
7.11 ... 8.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,18
7.09 ... 8.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,19
7.00 ... 8.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,20
7.48 ... 8.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,21
7.59 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,22
7.64 ... 8.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,23
7.70 ... 8.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,24
7.53 ... 8.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,25
7.22 ... 8.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,26
7.22 ... 8.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,27
7.48 ... 8.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,28
8.45 ... 9.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,29
8.18 ... 9.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,30
8.44 ... 9.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,31
7.00 ... 8.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,32
6.98
8.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,33
6.74 ... 8.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,34
7.35 ... 10.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,35
8.58 ... 11.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,36
7.27 ... 9.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,37
6.47 ... 7.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,38
6.94 ... 7.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,39
7.84 ... 8.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,40
7.52 ... 8.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,43
8.39 ... 9.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,44
8.08 ... 8.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,45
8.14 ... 8.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,46
8.85 ... 9.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,47
8.99 ... 10.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,48
9.30 ... 9.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,49
9.47 ... 10.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,50
9.54 ... 10.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,51
9.54 ... 10.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,52
10.01 ... 10.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,53
9.37 ... 10.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,54
8.61 ... 9.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,55
8.17 ... 9.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,56
8.48 ... 9.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,57
8.74 ... 9.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,58
11.18 ... 14.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,59
8.39 ... 9.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 28,60
8.33 ... 9.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,1
8.63 ... 10.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,2
9.42 ... 12.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,3
8.55 ... 9.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,4
9.18 ... 11.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,5
9.49 ... 12.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,6
8.74 ... 11.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,7
10.10 ... 15.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,8
11.80 ... 18.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,9
12.03 ... 20.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,10
9.27 ... 14.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,11
8.24 ... 11.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,12
7.95 ... 11.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,13
10.30 ... 14.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,14
10.77 ... 13.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,15
11.22 ... 13.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,16
9.24 ... 10.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,17
7.61 ... 10.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,18
7.38 ... 10.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,19
7.83 ... 12.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,20
7.98 ... 11.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,21
8.62 ... 11.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,22
10.05 ... 12.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,23
10.22 ... 12.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,24
10.25 ... 11.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,25
8.14 ... 9.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,26
7.63 ... 9.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,27
8.55 ... 10.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,28
9.28 ... 11.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,29
9.42 ... 10.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,30
9.31 ... 10.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,31
9.02 ... 10.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,32
7.85 ... 9.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,33
7.88 ... 10.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,34
9.23 ... 13.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,35
10.16 ... 13.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,36
9.46 ... 15.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,37
9.65 ... 11.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,38
8.22 ... 10.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,39
12.27 ... 14.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,40
10.12 ... 11.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,41
17.00 ... 27.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,42
12.56 ... 15.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,43
13.16 ... 15.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,44
12.11 ... 17.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,45
12.50 ... 17.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,46
11.42 ... 14.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,47
11.36 ... 13.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,48
11.40 ... 14.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,49
10.80 ... 14.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,50
16.84 ... 20.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,51
10.89 ... 13.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,52
11.36 ... 13.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,53
10.89 ... 13.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,54
10.36 ... 13.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,55
10.36 ... 13.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,56
10.66 ... 13.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,57
10.25 ... 12.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 29,58
9.89 ... 11.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,1
6.67 ... 8.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,2
6.96 ... 9.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,3
7.16 ... 8.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,4
8.90 ... 10.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,5
9.11 ... 11.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,6
8.47 ... 11.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,7
7.70 ... 12.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,8
7.46 ... 12.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,9
7.01 ... 9.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,10
7.20 ... 8.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,11
7.62 ... 9.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,12
7.73 ... 9.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,13
7.89 ... 10.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,14
9.15 ... 10.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,15
8.66 ... 10.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,16
8.54 ... 10.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,17
7.93 ... 9.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,18
7.39 ... 8.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,19
8.14 ... 10.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,20
8.05 ... 9.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,21
8.86 ... 10.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,22
8.89 ... 10.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,24
9.09 ... 11.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,25
9.42 ... 10.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,26
9.27 ... 11.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,27
8.97 ... 11.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,28
9.96 ... 11.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,29
10.83 ... 12.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,30
9.88 ... 11.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,31
9.50 ... 11.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,32
9.26 ... 11.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,33
8.29 ... 10.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,34
7.99 ... 11.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,35
9.29 ... 10.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,36
12.48 ... 20.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,37
9.21 ... 12.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,38
7.79 ... 9.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,39
10.26 ... 12.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,40
10.96 ... 12.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,41
10.05 ... 11.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,42
10.88 ... 12.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,43
9.90 ... 11.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,44
9.13 ... 11.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,45
8.94 ... 10.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,46
10.02 ... 11.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,47
11.23 ... 12.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,48
10.65 ... 12.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,49
11.41 ... 12.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,50
12.48 ... 14.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,51
17.47 ... 20.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,52
10.93 ... 11.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,53
11.07 ... 12.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,54
9.96 ... 12.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,55
9.71 ... 11.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,56
10.94 ... 12.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,57
11.83 ... 13.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,58
10.91 ... 12.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 30,59
11.41 ... 13.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,1
6.96 ... 8.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,2
8.39 ... 10.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,3
9.38 ... 12.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,4
10.29 ... 14.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,5
11.89 ... 20.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,6
9.91 ... 20.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,7
12.51 ... 27.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,8
11.15 ... 24.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,9
11.83 ... 22.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,10
14.12 ... 27.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,11
14.39 ... 25.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,12
12.80 ... 22.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,13
12.37 ... 20.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,14
11.76 ... 19.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,15
10.49 ... 17.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,16
10.92 ... 19.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,17
9.52 ... 18.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,18
10.47 ... 23.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,19
10.21 ... 21.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,20
10.89 ... 21.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,21
9.45 ... 16.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,22
10.59 ... 17.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,23
8.40 ... 14.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,24
8.82 ... 16.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,25
8.66 ... 18.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,26
9.66 ... 19.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,27
10.02 ... 18.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,28
9.84 ... 16.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,29
8.36 ... 12.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,30
7.34 ... 11.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,31
7.24 ... 12.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,32
7.16 ... 15.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,33
7.43 ... 13.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,34
9.45 ... 16.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,35
8.68 ... 15.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,36
6.81 ... 16.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,37
6.74 ... 10.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,38
7.91 ... 11.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,39
8.43 ... 11.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,40
7.24 ... 9.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,41
7.15 ... 9.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,42
8.00 ... 9.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,43
7.62 ... 11.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,44
7.03 ... 10.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,45
7.85 ... 11.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,46
7.54 ... 9.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,47
7.53 ... 10.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,48
7.37 ... 9.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,49
7.77 ... 10.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,50
7.84 ... 10.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,51
7.84 ... 9.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,52
7.66 ... 9.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,53
7.34 ... 8.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,54
7.29 ... 9.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,55
7.73 ... 12.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,56
7.59 ... 11.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,57
7.59 ... 11.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,58
8.53 ... 10.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,59
7.99 ... 9.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 31,60
8.26 ... 9.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,1
6.81 ... 8.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,2
7.30 ... 8.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,3
8.09 ... 9.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,4
8.27 ... 10.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,5
7.08 ... 8.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,6
7.27 ... 11.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,7
7.78 ... 13.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,8
6.62 ... 9.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,9
5.85 ... 8.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,10
7.70 ... 11.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,11
6.86 ... 10.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,12
7.36 ... 9.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,13
8.16 ... 10.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,14
7.74 ... 10.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,15
7.61 ... 9.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,16
7.16 ... 9.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,17
6.83 ... 9.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,18
6.75 ... 10.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,19
6.79 ... 10.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,20
7.18 ... 10.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,21
7.20 ... 9.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,22
7.50 ... 9.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,23
7.58 ... 9.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,24
6.88 ... 9.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,25
7.10 ... 10.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,26
7.05 ... 10.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,27
7.75 ... 10.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,28
7.62 ... 9.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,29
7.55 ... 9.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,30
7.22 ... 8.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,31
6.92 ... 9.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,32
6.96 ... 9.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,33
7.20 ... 10.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,34
7.83 ... 9.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,35
6.61 ... 8.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,36
7.56 ... 10.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,37
6.64 ... 8.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,38
6.92 ... 8.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,39
7.42 ... 8.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,40
7.51 ... 8.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,41
6.95 ... 7.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,42
7.37 ... 8.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,43
7.33 ... 8.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,44
6.74 ... 8.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,45
6.89 ... 8.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,46
6.95 ... 7.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,47
7.00 ... 8.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,48
6.95 ... 7.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,49
7.26 ... 8.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,50
7.61 ... 8.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,51
7.58 ... 8.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,52
7.57 ... 8.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,53
7.67 ... 9.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,54
7.31 ... 8.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,55
6.63 ... 7.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,56
6.97 ... 7.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,59
8.40 ... 9.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 32,60
7.57 ... 8.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,1
6.53 ... 7.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,2
6.70 ... 7.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,3
7.78 ... 8.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,4
7.34 ... 8.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,5
7.17 ... 8.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,7
6.70 ... 8.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,8
6.48 ... 8.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,9
6.39 ... 7.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,10
6.56 ... 7.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,11
6.59 ... 8.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,12
7.76 ... 9.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,13
6.78 ... 7.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,14
7.32 ... 8.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,15
7.37 ... 8.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,16
7.06 ... 7.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,17
6.68 ... 7.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,18
6.66 ... 7.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,19
7.16 ... 8.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,20
7.23 ... 8.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,21
7.63 ... 8.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,22
7.74 ... 8.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,23
7.68 ... 8.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,24
7.41 ... 8.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,25
7.05 ... 7.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,26
7.04 ... 7.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,27
9.09 ... 10.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,28
7.61 ... 8.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,29
7.55 ... 8.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,30
7.25 ... 8.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,31
6.42 ... 7.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,32
6.79 ... 8.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,33
6.63 ... 9.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,34
7.02 ... 10.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,35
6.95 ... 8.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,36
7.55 ... 10.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,37
6.53 ... 8.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,38
7.22 ... 8.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,39
7.57 ... 8.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,40
7.70 ... 8.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,41
7.97 ... 8.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,42
8.77 ... 9.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,43
8.05 ... 9.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,44
7.60 ... 8.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,45
7.38 ... 8.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,46
7.20 ... 8.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,47
7.65 ... 8.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,48
7.35 ... 8.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,49
7.22 ... 8.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,50
7.90 ... 8.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,51
7.48 ... 8.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,52
8.85 ... 9.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,53
7.47 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,54
8.11 ... 9.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,55
6.99 ... 8.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,56
7.91 ... 8.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,57
7.14 ... 8.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,58
7.09 ... 7.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,59
7.28 ... 8.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 33,60
7.58 ... 8.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,1
6.64 ... 8.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,2
6.90 ... 8.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,3
6.86 ... 7.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,4
7.78 ... 9.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,5
9.63 ... 12.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,6
8.28 ... 9.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,7
7.46 ... 9.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,8
6.81 ... 10.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,9
6.78 ... 9.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,10
6.86 ... 9.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,16
12.78 ... 15.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,18
8.84 ... 10.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,19
7.49 ... 9.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,20
8.21 ... 9.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,21
7.00 ... 7.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,23
7.60 ... 8.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 34,24
8.25 ... 9.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,25
7.89 ... 9.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,26
7.70 ... 9.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,27
7.37 ... 8.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,28
7.31 ... 8.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,29
7.24 ... 8.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,30
7.36 ... 8.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,31
7.38 ... 8.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,32
6.66 ... 7.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,33
6.75 ... 7.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,34
6.90 ... 8.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,35
7.10 ... 9.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,36
7.18 ... 8.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,37
7.21 ... 14.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,38
6.79 ... 9.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,39
6.84 ... 8.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,40
6.97 ... 7.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,41
7.29 ... 8.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 34,42
7.33 ... 8.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,43
7.18 ... 7.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,44
7.68 ... 8.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,45
7.25 ... 8.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,46
7.07 ... 7.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,47
6.91 ... 7.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,48
6.99 ... 7.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,49
7.03 ... 7.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,50
6.96 ... 7.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,51
6.95 ... 7.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,52
7.05 ... 7.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,53
7.49 ... 8.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,54
7.48 ... 8.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,55
7.43 ... 8.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,56
7.42 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,57
6.94 ... 8.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,58
7.02 ... 7.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,59
7.27 ... 7.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 34,60
15.04 ... 19.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,1
7.00 ... 8.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,2
7.17 ... 9.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,3
10.68 ... 13.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,4
12.33 ... 15.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,5
11.83 ... 15.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,6
10.55 ... 14.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,7
9.69 ... 15.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,8
8.41 ... 13.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,9
8.37 ... 13.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,10
8.84 ... 14.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,11
8.13 ... 12.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,12
7.38 ... 11.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,13
6.85 ... 9.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,14
7.38 ... 9.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,15
7.12 ... 8.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,16
7.00 ... 8.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,17
6.73 ... 8.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,18
7.02 ... 9.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,19
7.33 ... 10.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,20
7.51 ... 9.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,21
7.74 ... 8.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,22
7.76 ... 8.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,23
8.20 ... 9.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,24
7.74 ... 8.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,25
7.38 ... 8.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,26
7.13 ... 8.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,27
7.20 ... 8.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 35,28
7.24 ... 8.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,29
7.07 ... 8.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,30
7.27 ... 7.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,31
6.84 ... 7.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,32
6.67 ... 7.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,33
6.96 ... 8.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,34
8.01 ... 9.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,35
8.21 ... 10.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,36
7.69 ... 11.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,37
6.77 ... 8.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,38
6.80 ... 7.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,39
7.32 ... 7.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,40
7.34 ... 7.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,41
7.14 ... 8.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,42
7.53 ... 8.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,43
7.62 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,44
7.22 ... 7.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,45
7.79 ... 9.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,46
7.23 ... 8.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 35,47
7.36 ... 8.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,48
7.61 ... 9.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,49
7.59 ... 9.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,50
7.97 ... 8.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,51
8.10 ... 8.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,52
8.53 ... 9.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,53
7.17 ... 7.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,54
7.93 ... 8.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,55
7.34 ... 8.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,56
7.26 ... 8.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,57
7.69 ... 8.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,58
19.35 ... 20.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,59
8.18 ... 8.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 35,60
7.88 ... 8.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,1
6.33 ... 7.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,2
6.68 ... 8.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,3
7.00 ... 7.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,4
6.98 ... 8.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,5
7.27 ... 8.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,6
8.83 ... 10.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,7
6.49 ... 7.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,8
6.69 ... 8.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,9
6.41 ... 9.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,10
7.26 ... 10.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,11
6.86 ... 7.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,12
7.46 ... 8.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,13
7.83 ... 8.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,14
7.99 ... 9.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,15
8.41 ... 9.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,16
7.90 ... 9.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,17
7.61 ... 10.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,18
7.64 ... 9.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,19
7.78 ... 9.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,20
12.06 ... 15.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,21
8.39 ... 9.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,22
8.63 ... 9.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,23
10.37 ... 11.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,24
9.40 ... 10.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,25
9.17 ... 9.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,26
8.61 ... 9.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,27
8.39 ... 9.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,28
8.11 ... 9.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,29
7.91 ... 9.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,30
7.48 ... 8.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,31
6.75 ... 8.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,32
6.75 ... 8.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 36,33
6.41 ... 7.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,34
7.27 ... 10.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,35
8.67 ... 11.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,36
6.65 ... 8.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,37
6.78 ... 8.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,38
7.12 ... 7.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,39
7.62 ... 8.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,40
8.38 ... 9.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,41
8.06 ... 9.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,42
9.08 ... 11.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,43
9.30 ... 10.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,44
9.01 ... 10.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,45
9.16 ... 15.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,46
8.69 ... 11.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,47
8.94 ... 12.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,48
8.70 ... 10.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,49
8.85 ... 10.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,50
10.15 ... 12.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,51
8.99 ... 10.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,52
9.14 ... 10.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,53
9.34 ... 11.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,54
8.74 ... 11.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,55
9.13 ... 12.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,56
8.74 ... 10.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,57
8.87 ... 10.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,58
9.55 ... 10.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,59
11.08 ... 12.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 36,60
9.20 ... 10.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,1
6.54 ... 7.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,2
6.45 ... 8.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,3
6.78 ... 7.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,4
6.56 ... 7.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,5
7.20 ... 8.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,6
6.74 ... 8.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,7
6.45 ... 8.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,8
6.60 ... 9.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,9
6.51 ... 8.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,10
6.58 ... 8.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,11
6.86 ... 8.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,12
6.77 ... 7.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,13
6.76 ... 8.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,14
8.17 ... 10.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,15
7.58 ... 8.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,16
7.23 ... 8.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,17
6.87 ... 7.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,18
6.86 ... 7.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,19
7.05 ... 8.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,20
7.42 ... 9.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,21
7.57 ... 8.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,22
7.86 ... 8.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,23
7.72 ... 8.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,24
8.44 ... 9.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,25
7.44 ... 8.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,26
7.26 ... 8.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,27
7.19 ... 8.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,28
7.46 ... 8.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,29
7.34 ... 8.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,30
7.58 ... 8.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,31
7.09 ... 8.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,32
7.32 ... 8.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,33
7.08 ... 9.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 37,34
6.79 ... 9.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,35
8.17 ... 10.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,36
8.14 ... 10.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,37
6.94 ... 8.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,38
6.69 ... 7.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,39
7.58 ... 8.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,40
7.74 ... 8.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,41
7.84 ... 8.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,42
8.80 ... 9.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,43
9.00 ... 9.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,44
8.10 ... 9.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,45
7.96 ... 9.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,46
7.92 ... 8.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,47
8.50 ... 9.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,48
8.46 ... 9.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,49
8.56 ... 9.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,50
8.99 ... 10.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,51
8.85 ... 10.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,52
8.88 ... 10.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,53
8.57 ... 9.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,54
7.99 ... 8.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,55
8.59 ... 9.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,56
7.68 ... 8.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,57
8.02 ... 9.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,58
8.83 ... 9.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,59
7.78 ... 8.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 37,60
8.23 ... 8.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,1
7.70 ... 9.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,2
6.79 ... 8.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,3
7.54 ... 8.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,4
8.50 ... 9.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,5
9.09 ... 10.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,6
7.13 ... 8.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,7
7.97 ... 12.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,8
7.75 ... 13.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,9
7.30 ... 10.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,10
7.97 ... 11.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,11
7.70 ... 11.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,12
7.87 ... 10.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,13
8.07 ... 9.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,14
7.84 ... 9.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,15
7.75 ... 8.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,16
7.69 ... 8.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,17
7.11 ... 9.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,18
7.91 ... 9.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,19
8.16 ... 9.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,20
8.81 ... 10.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,21
8.17 ... 9.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,22
11.37 ... 13.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,23
12.52 ... 14.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,24
7.65 ... 8.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,25
7.35 ... 9.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,26
8.54 ... 10.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,27
8.77 ... 11.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,28
9.28 ... 10.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,29
9.68 ... 10.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,30
8.42 ... 9.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,31
7.78 ... 8.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,32
7.34 ... 8.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,33
7.38 ... 9.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,34
8.26 ... 10.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,35
10.53 ... 14.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,36
10.45 ... 15.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,37
8.03 ... 10.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,38
9.36 ... 10.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,39
10.38 ... 11.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,40
9.67 ... 10.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,41
10.17 ... 11.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,42
10.05 ... 10.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,43
8.82 ... 10.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,44
8.89 ... 11.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,45
9.55 ... 10.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,46
10.35 ... 11.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,47
9.95 ... 11.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,48
11.05 ... 12.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,49
10.18 ... 11.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,50
10.95 ... 12.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,51
11.16 ... 12.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,52
10.06 ... 11.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,53
9.86 ... 10.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,54
9.35 ... 10.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,55
9.63 ... 10.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,56
9.84 ... 11.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,57
9.75 ... 10.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,58
9.48 ... 10.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,59
9.46 ... 10.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 38,60
9.59 ... 10.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,1
8.10 ... 10.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,2
7.92 ... 10.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,3
9.36 ... 10.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,4
9.88 ... 12.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,5
10.05 ... 11.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,6
9.74 ... 11.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,7
7.77 ... 10.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,8
8.92 ... 15.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,9
9.96 ... 14.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,10
9.33 ... 13.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,11
8.12 ... 12.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,12
7.63 ... 10.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,13
8.59 ... 11.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,14
9.87 ... 11.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,15
9.72 ... 11.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,16
9.40 ... 11.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,17
8.46 ... 11.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,18
8.24 ... 10.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,19
8.81 ... 10.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,20
9.94 ... 12.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,21
11.10 ... 12.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,23
11.58 ... 12.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,24
11.16 ... 12.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,25
9.47 ... 11.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,26
8.81 ... 10.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,27
9.86 ... 12.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,28
10.11 ... 11.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,29
9.71 ... 11.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,30
9.93 ... 11.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,31
9.79 ... 11.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,32
10.43 ... 12.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,33
9.31 ... 11.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,34
11.32 ... 14.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,35
9.37 ... 12.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,36
11.47 ... 16.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,37
13.36 ... 18.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,38
9.38 ... 10.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,39
9.56 ... 10.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,40
9.40 ... 10.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,41
9.63 ... 11.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,42
11.01 ... 12.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,43
10.13 ... 11.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,44
9.34 ... 11.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,45
10.66 ... 12.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,46
12.06 ... 13.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,47
12.23 ... 13.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,48
10.89 ... 12.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,49
12.06 ... 13.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,50
13.74 ... 14.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,51
12.44 ... 13.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,52
12.36 ... 13.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,53
11.65 ... 13.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,54
9.85 ... 11.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,55
10.28 ... 11.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,56
10.40 ... 11.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,57
11.09 ... 12.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,58
10.90 ... 12.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,59
11.21 ... 12.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 39,60
10.57 ... 11.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,1
8.50 ... 11.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,2
7.97 ... 10.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,3
8.08 ... 10.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,4
8.58 ... 11.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,5
11.28 ... 15.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,6
9.82 ... 12.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,7
9.01 ... 11.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,8
9.35 ... 13.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,9
9.31 ... 11.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,10
9.20 ... 12.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,11
8.26 ... 11.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,12
8.97 ... 13.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,13
10.38 ... 12.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,14
10.97 ... 13.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,15
11.99 ... 13.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,16
9.71 ... 11.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,17
8.70 ... 10.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,18
7.93 ... 10.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,19
7.86 ... 10.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,20
7.75 ... 9.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,21
9.06 ... 10.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,22
11.37 ... 14.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,23
13.99 ... 15.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,24
9.97 ... 11.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,25
8.47 ... 10.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,26
7.36 ... 9.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,27
7.67 ... 9.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,28
8.61 ... 10.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,29
10.97 ... 12.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,30
9.96 ... 11.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,31
9.34 ... 11.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,32
8.69 ... 9.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,35
9.65 ... 11.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,36
8.22 ... 10.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,37
6.82 ... 9.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,38
10.70 ... 12.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,39
10.73 ... 12.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,40
10.52 ... 12.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,41
8.51 ... 10.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,42
8.89 ... 10.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,43
8.98 ... 10.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,44
9.59 ... 11.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,45
9.62 ... 10.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,46
10.63 ... 12.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,47
9.25 ... 11.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,48
10.74 ... 12.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,49
10.48 ... 11.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,50
11.06 ... 12.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,53
9.25 ... 10.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,54
9.56 ... 10.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,55
9.56 ... 11.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,56
11.41 ... 13.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,57
9.12 ... 10.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,58
9.73 ... 11.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,59
10.71 ... 11.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 40,60
10.23 ... 11.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,1
6.98 ... 8.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,2
7.32 ... 8.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,3
7.31 ... 8.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,4
9.38 ... 11.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,5
8.23 ... 10.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,6
8.94 ... 11.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,7
8.42 ... 12.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,8
8.72 ... 11.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,9
8.33 ... 11.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,10
8.71 ... 11.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,11
8.16 ... 11.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,12
7.88 ... 11.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,13
9.31 ... 12.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,14
10.81 ... 13.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,15
9.38 ... 11.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,16
8.39 ... 9.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,17
7.99 ... 10.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,18
8.45 ... 10.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,19
7.98 ... 10.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,20
9.29 ... 12.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,21
8.61 ... 11.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,22
7.80 ... 10.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,23
10.18 ... 12.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,24
9.11 ... 10.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,25
8.59 ... 11.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,26
8.90 ... 11.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,27
9.60 ... 11.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,28
9.13 ... 10.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,29
9.32 ... 11.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,30
8.36 ... 10.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,31
7.54 ... 8.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,32
7.52 ... 10.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,33
7.77 ... 10.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,34
7.83 ... 10.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,35
6.95 ... 9.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,36
9.14 ... 13.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,37
7.45 ... 9.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,38
7.32 ... 9.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,39
9.15 ... 11.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,40
7.64 ... 8.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,41
7.32 ... 8.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,42
7.93 ... 9.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,43
7.90 ... 9.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,44
7.61 ... 9.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,45
7.27 ... 8.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,46
8.00 ... 9.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,47
7.87 ... 9.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,48
7.99 ... 9.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,49
8.80 ... 10.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,50
8.95 ... 10.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,51
9.39 ... 10.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,52
9.34 ... 11.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,53
8.41 ... 10.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,54
8.27 ... 10.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,55
7.78 ... 9.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,56
8.31 ... 10.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,57
7.78 ... 10.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,58
7.65 ... 9.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,59
9.28 ... 10.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 41,60
11.14 ... 12.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,1
7.13 ... 8.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,2
7.42 ... 8.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,3
8.79 ... 10.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,4
9.99 ... 12.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,5
8.91 ... 10.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,6
8.70 ... 12.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,7
8.52 ... 12.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,8
9.32 ... 12.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,9
8.05 ... 10.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,10
8.66 ... 11.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,11
8.81 ... 11.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,12
8.80 ... 12.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,13
9.83 ... 13.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,14
9.99 ... 12.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,15
8.33 ... 9.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,16
8.21 ... 9.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,17
8.04 ... 11.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,18
7.87 ... 11.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,19
8.57 ... 12.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,20
8.85 ... 11.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,21
8.87 ... 11.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,22
8.77 ... 10.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,23
9.62 ... 11.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,24
8.19 ... 9.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,25
7.13 ... 9.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,26
8.26 ... 10.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,27
9.88 ... 12.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,28
9.01 ... 11.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,29
9.43 ... 10.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,30
8.81 ... 10.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,31
7.90 ... 9.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,32
7.39 ... 8.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,33
7.03 ... 9.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,34
7.91 ... 11.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,35
7.31 ... 9.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,36
9.15 ... 14.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,37
6.95 ... 9.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,38
7.52 ... 8.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,39
8.72 ... 10.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,40
9.77 ... 11.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,41
8.03 ... 9.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,42
10.01 ... 12.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,43
9.44 ... 10.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,44
7.63 ... 8.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,45
7.29 ... 8.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,46
7.94 ... 9.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,49
8.42 ... 10.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,50
9.85 ... 10.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,51
9.18 ... 10.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,52
10.54 ... 12.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,53
11.54 ... 12.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,54
8.88 ... 9.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,55
8.43 ... 9.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,56
8.20 ... 9.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,57
8.17 ... 9.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,58
7.88 ... 9.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,59
7.80 ... 9.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 42,60
9.68 ... 10.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,1
6.97 ... 10.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,2
7.65 ... 9.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,3
8.44 ... 10.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,4
10.61 ... 13.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,5
11.84 ... 14.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,6
10.92 ... 15.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,7
9.70 ... 16.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,8
11.00 ... 19.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,9
7.42 ... 10.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,10
9.76 ... 14.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,11
9.36 ... 13.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,12
11.60 ... 17.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,13
9.39 ... 11.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,14
10.73 ... 14.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,15
10.44 ... 13.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,16
9.57 ... 12.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,17
8.99 ... 13.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,18
9.35 ... 15.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,19
8.95 ... 14.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,20
9.39 ... 13.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,21
9.65 ... 12.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,22
10.95 ... 13.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,23
10.65 ... 14.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,24
9.51 ... 11.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,25
8.50 ... 11.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,26
9.64 ... 13.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,27
9.81 ... 12.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,28
10.96 ... 13.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,29
10.49 ... 12.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,30
10.13 ... 11.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,31
8.78 ... 10.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,32
8.17 ... 10.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,33
7.97 ... 11.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,34
7.90 ... 11.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,35
10.11 ... 15.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,36
8.76 ... 15.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,37
8.26 ... 16.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,38
8.23 ... 10.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,39
9.08 ... 10.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,40
9.98 ... 12.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,41
9.83 ... 11.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,42
9.56 ... 12.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,43
36.56 ... 42.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,44
8.97 ... 11.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,45
8.22 ... 10.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,46
8.83 ... 11.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,47
9.35 ... 13.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,48
9.98 ... 12.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,49
9.77 ... 12.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,50
10.05 ... 12.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,51
10.29 ... 12.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,52
10.69 ... 12.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,53
9.66 ... 11.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,54
8.95 ... 10.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,55
8.45 ... 9.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,56
8.42 ... 10.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,57
9.03 ... 10.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,58
10.41 ... 11.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,59
9.11 ... 9.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 43,60
10.14 ... 10.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,1
6.55 ... 7.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,2
6.77 ... 7.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,3
7.01 ... 7.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,4
7.46 ... 8.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,5
7.55 ... 8.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,6
6.93 ... 8.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,7
6.58 ... 8.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,8
6.71 ... 8.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,9
6.58 ... 8.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,10
6.93 ... 8.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,11
6.90 ... 8.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,12
7.18 ... 8.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,13
8.56 ... 10.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,14
7.78 ... 9.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,15
7.73 ... 8.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,16
7.80 ... 8.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,17
7.43 ... 8.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,18
7.19 ... 9.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,19
7.38 ... 8.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,20
7.67 ... 8.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,21
7.68 ... 8.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,22
8.01 ... 8.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,23
8.64 ... 9.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,24
7.33 ... 8.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,27
7.55 ... 9.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,28
7.93 ... 8.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,29
7.67 ... 8.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,30
7.72 ... 8.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,31
7.03 ... 7.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,32
6.49 ... 7.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,33
6.65 ... 8.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,34
6.73 ... 8.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,35
7.72 ... 9.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,36
7.79 ... 10.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,37
6.91 ... 9.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,38
7.16 ... 7.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,39
7.09 ... 7.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,40
8.46 ... 9.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,41
7.16 ... 7.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,42
7.34 ... 8.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,43
7.39 ... 8.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 44,44
7.08 ... 7.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,45
7.01 ... 7.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,46
7.20 ... 7.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,49
7.56 ... 8.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,50
7.88 ... 8.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,51
8.70 ... 9.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,52
7.65 ... 8.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,53
7.94 ... 8.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,54
7.56 ... 8.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,55
9.00 ... 10.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,56
7.55 ... 8.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,57
8.06 ... 8.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,58
8.20 ... 8.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,59
8.85 ... 9.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 44,60
8.02 ... 8.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,1
6.66 ... 7.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,2
6.94 ... 7.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,3
6.93 ... 7.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,4
7.83 ... 9.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,5
7.36 ... 8.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,6
6.96 ... 8.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,7
7.31 ... 8.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,8
6.95 ... 8.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,9
6.78 ... 8.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,10
6.86 ... 8.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,11
7.28 ... 8.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,12
7.73 ... 8.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,13
8.30 ... 9.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,14
8.90 ... 9.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,15
8.28 ... 9.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,16
7.56 ... 8.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,17
7.47 ... 8.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,18
7.25 ... 8.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,20
7.61 ... 8.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,21
8.70 ... 9.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,22
7.86 ... 9.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,23
8.65 ... 9.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,24
7.78 ... 8.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,25
7.82 ... 9.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,26
7.77 ... 8.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,27
7.87 ... 8.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,28
8.37 ... 9.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,29
8.25 ... 9.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,30
8.13 ... 8.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,31
7.31
8.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,32
7.19 ... 8.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 45,33
7.08 ... 9.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,34
7.71 .. 10.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,35
7.80 ... 10.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,36
7.22 ... 8.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,37
6.91 ... 7.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,38
7.12 ... 7.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,39
7.53 ... 8.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,40
8.10 ... 9.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,41
8.05 ... 8.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,42
7.69 ... 8.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,43
7.48 ... 8.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,44
7.48 ... 8.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,45
7.78 ... 8.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,46
7.92 ... 9.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,47
7.64 ... 8.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,48
8.61 ... 9.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,49
8.22 ... 10.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,50
10.36 ... 12.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,51
8.81 ... 9.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,52
8.03 ... 9.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,53
9.14 ... 10.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,54
7.85 ... 9.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,55
8.04 ... 8.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,56
8.44 ... 10.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,57
8.06 ... 9.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,58
8.46 ... 9.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,59
10.47 ... 11.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 45,60
9.76 ... 11.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,1
7.44 ... 8.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,2
6.43 ... 7.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,3
6.87 ... 7.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,4
7.73 ... 9.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,5
7.02 ... 8.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,6
7.13 ... 8.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,7
7.40 ... 9.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,8
7.98 ... 11.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,9
7.83 ... 11.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,10
10.01 ... 12.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,11
7.92 ... 9.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,12
9.15 ... 10.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,13
8.15 ... 9.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,14
7.41 ... 8.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,15
7.41 ... 8.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,16
7.63 ... 8.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,17
7.60 ... 9.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,18
7.59 ... 8.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,19
8.07 ... 9.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,20
8.36 ... 10.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,21
9.97 ... 11.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,22
7.78 ... 8.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,23
10.12 ... 10.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,24
8.13 ... 8.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,25
7.73 ... 8.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,26
7.43 ... 8.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,27
7.40 ... 8.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,28
7.61 ... 8.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,29
7.73 ... 8.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,30
7.23 ... 8.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,31
7.10 ... 8.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,32
7.71
...
9.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,33
7.18 ... 9.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,34
8.67 ... 10.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,35
10.45 ... 12.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,36
9.49 ... 11.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,37
7.43 ... 9.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,38
7.45 ... 8.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,39
8.10 ... 9.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,40
7.95 ... 8.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,41
8.53 ... 9.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,42
8.03 ... 8.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,43
8.02 ... 8.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,44
8.06 ... 9.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,45
7.45 ... 8.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,46
7.65 ... 9.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,47
9.23 ... 11.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,48
8.74 ... 10.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,49
10.38 ... 12.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,50
8.61 ... 9.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,51
8.90 ... 9.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,52
8.57 ... 9.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,53
9.11 ... 10.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,54
7.95 ... 9.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,55
8.04 ... 9.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,56
7.96 ... 9.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,57
8.55 ... 9.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,58
8.68 ... 9.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,59
8.81 ... 9.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 46,60
9.47 ... 10.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,1
6.95 ... 7.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,2
6.50 ... 7.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,3
7.05 ... 7.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,4
8.97 ... 9.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,5
7.54 ... 8.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,6
7.46 ... 8.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,7
7.28 ... 8.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,8
7.02 ... 8.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,9
7.01 ... 9.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,10
7.11 ... 9.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,11
7.29 ... 8.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,12
7.23 ... 8.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,13
7.47 ... 8.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,14
7.86 ... 8.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,15
8.24 ... 9.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,16
8.02 ... 8.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,17
7.20 ... 8.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,18
7.03 ... 7.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,19
7.56 ... 8.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,20
7.91 ... 8.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,21
7.32 ... 8.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,22
7.77 ... 8.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,23
7.98 ... 8.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,24
7.76 ... 8.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,25
7.90 ... 9.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,26
7.57 ... 8.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,27
7.78 ... 9.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,28
7.00 ... 7.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,29
7.84 ... 8.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,30
7.45 ... 9.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,31
7.46 ... 9.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,32
7.16 ... 8.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 47,33
6.92 ... 8.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,34
7.77 ... 10.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,35
10.09 ... 12.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,36
7.69 ... 10.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,37
8.97 ... 11.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,38
10.83 ... 12.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,39
7.24 ... 7.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,40
7.70 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,41
7.69 ... 8.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,42
7.68 ... 8.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,43
7.82 ... 8.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,44
7.57 ... 8.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,45
7.93 ... 8.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,46
8.05 ... 9.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,47
8.18 ... 8.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,48
8.07 ... 8.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,49
8.21 ... 9.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,50
9.16 ... 9.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,51
9.71 ... 10.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,52
8.89 ... 9.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,53
8.52 ... 9.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,54
8.18 ... 8.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,57
9.67 ... 10.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,58
9.68 ... 10.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,59
10.14 ... 10.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 47,60
10.30 ... 10.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,1
7.00 ... 8.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,2
5.72 ... 6.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,3
7.19 ... 8.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,4
7.56 ... 8.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,5
7.81 ... 8.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,6
7.63 ... 8.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,7
7.22 ... 8.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,8
7.83 ... 10.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,9
7.28 ... 9.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,10
7.30 ... 9.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,11
7.08 ... 8.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,12
7.23 ... 9.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,13
7.49 ... 8.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,14
8.09 ... 9.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,15
8.03 ... 8.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,16
7.74 ... 8.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,17
7.26 ... 8.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,18
7.08 ... 8.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,19
7.13 ... 8.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,20
7.35 ... 8.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,21
7.89 ... 9.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,22
8.06 ... 9.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,23
8.46 ... 9.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,24
8.22 ... 9.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,25
7.97 ... 9.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,26
7.64 ... 9.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,27
7.70 ... 8.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,28
8.16 ... 9.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,29
8.18 ... 9.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,30
8.29 ... 9.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,31
7.65 ... 9.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,32
7.60 ... 8.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,33
7.26 ... 9.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 48,34
7.47 ... 9.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,35
8.85 ... 11.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,36
8.21 ... 11.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,37
7.74 ... 10.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,38
7.33 ... 8.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,39
7.92 ... 8.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,40
8.73 ... 9.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,41
8.71 ... 9.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,42
9.33 ... 10.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,43
8.86 ... 9.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,44
8.25 ... 9.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,45
8.41 ... 9.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,46
8.70 ... 9.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,47
9.47 ... 10.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,48
10.22 ... 10.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,49
9.22 ... 10.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,50
10.08 ... 11.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,51
11.45 ... 12.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,52
9.77 ... 10.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,53
9.12 ... 9.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,54
8.59 ... 9.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,55
9.45 ... 11.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,56
8.79 ... 9.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,57
10.16 ... 11.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,58
11.47 ... 12.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,59
10.36 ... 11.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 48,60
10.59 ... 11.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,1
7.07 ... 9.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,2
7.59 ... 9.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,3
7.65 ... 10.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,4
9.25 ... 10.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,5
10.19 ... 11.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,6
10.81 ... 11.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,7
9.17 ... 10.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,8
9.55 ... 13.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,9
8.15 ... 11.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,10
7.98 ... 10.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,11
8.17 ... 9.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,12
7.60 ... 9.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,13
8.63 ... 10.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,14
9.47 ... 11.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,15
9.11 ... 10.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,16
9.46 ... 11.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,17
8.87 ... 10.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,18
8.24 ... 11.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,19
7.92 ... 10.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,20
8.18 ... 10.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,21
8.73 ... 11.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,22
8.53 ... 9.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,23
9.67 ... 10.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,24
8.77 ... 10.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,25
8.06 ... 9.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,26
8.06 ... 9.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,27
8.71 ... 10.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,28
9.09 ... 10.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,29
9.49 ... 10.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,30
10.51 ... 12.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,31
8.40 ... 9.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,32
7.51 ... 8.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,33
7.33 ... 9.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,34
8.29 ... 10.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,35
10.56 ... 15.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,36
11.32 ... 15.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,37
8.59 ... 13.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,38
7.64 ... 9.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,39
8.58 ... 9.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,40
9.61 ... 10.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,41
9.20 ... 10.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,42
9.30 ... 11.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,43
9.04 ... 10.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,44
10.41 ... 12.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,45
9.43 ... 11.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,46
9.62 ... 11.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,47
10.26 ... 11.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,48
9.79 ... 11.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,49
9.98 ... 11.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,50
10.19 ... 11.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,51
12.75 ... 13.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,52
10.45 ... 11.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,53
9.76 ... 11.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,54
8.96 ... 10.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,57
10.81 ... 12.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,58
10.71 ... 11.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,59
13.14 ... 13.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 49,60
10.62 ... 11.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,1
8.54 ... 10.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,2
7.92 ... 9.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,3
9.84 ... 11.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,4
12.27 ... 13.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,5
10.54 ... 12.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,6
10.40 ... 12.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,7
8.52 ... 12.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,8
8.00 ... 11.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,9
7.44 ... 9.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,10
8.71 ... 11.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,11
8.61 ... 11.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,12
8.19 ... 11.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,13
9.11 ... 12.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,14
11.09 ... 13.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,15
9.57 ... 12.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,16
8.61 ... 10.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,17
7.80 ... 10.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,18
8.10 ... 10.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,19
10.00 ... 13.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,20
11.07 ... 13.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,21
10.86 ... 12.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,22
11.85 ... 13.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,23
10.99 ... 13.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,24
9.97 ... 11.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,25
8.86 ... 10.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,26
9.23 ... 13.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,27
10.81 ... 12.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,28
11.50 ... 13.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,29
11.14 ... 12.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,30
11.34 ... 12.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,31
10.49 ... 12.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,32
9.75 ... 11.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,33
7.82 ... 10.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,34
6.98 ... 8.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,35
10.01 ... 13.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,37
7.87 ... 11.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,38
7.50 ... 9.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,39
9.47 ... 11.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,40
10.13 ... 11.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,41
9.23 ... 11.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,42
9.84 ... 11.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,43
9.09 ... 10.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,44
10.04 ... 11.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,45
9.67 ... 12.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,46
8.54 ... 10.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,47
10.22 ... 12.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,48
8.82 ... 10.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,49
9.88 ... 11.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,50
9.08 ... 10.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,51
9.97 ... 11.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,52
9.07 ... 10.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,53
10.11 ... 11.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,54
8.85 ... 10.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,55
11.45 ... 14.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,56
8.24 ... 9.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,57
8.55 ... 9.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,58
8.46 ... 9.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,59
8.62 ... 9.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 50,60
8.13 ... 9.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,1
6.84 ... 8.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,2
7.01 ... 8.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,3
8.15 ... 9.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,4
10.09 ... 11.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,5
8.01 ... 9.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,6
8.20 ... 10.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,7
8.81 ... 11.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,8
8.94 ... 11.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,9
7.97 ... 10.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,10
9.45 ... 12.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,11
8.45 ... 10.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,12
9.24 ... 13.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,13
9.75 ... 13.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,14
9.90 ... 12.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,15
8.11 ... 9.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,16
7.82 ... 8.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,17
8.31 ... 10.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,18
7.24 ... 9.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,19
7.73 ... 11.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,20
8.15 ... 9.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,21
7.29 ... 9.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,22
8.57 ... 10.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,23
8.99 ... 11.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,24
8.36 ... 10.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,25
8.29 ... 10.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,26
8.45 ... 11.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,27
8.99 ... 11.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,28
8.56 ... 9.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,29
8.90 ... 10.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,30
7.75 ... 8.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,31
6.92 ... 8.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,32
7.04 ... 9.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,33
7.08 ... 9.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,34
7.50 ... 11.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,35
8.84 ... 11.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,36
7.98 ... 11.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,37
8.12 ... 10.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,38
7.97 ... 9.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,39
8.37 ... 9.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,40
8.61 ... 10.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,41
7.12 ... 7.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,42
8.31 ... 9.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,43
8.91 ... 10.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,44
7.39 ... 8.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,45
7.32 ... 8.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,46
7.62 ... 8.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,47
7.63 ... 9.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,48
8.97 ... 10.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,49
8.13 ... 9.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,50
8.44 ... 9.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,51
10.09 ... 11.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,52
8.97 ... 10.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,53
8.56 ... 10.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,54
9.30 ... 10.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,55
7.16 ... 9.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,56
7.32 ... 9.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,57
8.15 ... 10.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,58
9.30 ... 11.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,59
9.58 ... 10.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 51,60
8.21 ... 9.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,1
7.09 ... 8.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,2
6.83 ... 7.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,3
6.93 ... 7.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,4
7.15 ... 8.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,5
7.51 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,6
7.02 ... 8.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,7
6.59 ... 8.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,8
6.91 ... 8.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,9
6.37 ... 8.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,10
6.87 ... 8.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,11
6.84 ... 8.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,12
7.00 ... 8.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,13
7.23 ... 8.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,14
7.38 ... 8.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,15
7.14 ... 8.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,16
7.18 ... 7.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,17
7.10 ... 8.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,18
6.41 ... 7.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,19
7.04 ... 8.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,20
7.01 ... 7.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,21
7.47 ... 8.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,22
7.14 ... 8.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,23
7.14 ... 8.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,24
6.92 ... 7.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,25
7.08 ... 8.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,26
7.32 ... 8.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,27
7.13 ... 8.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,28
7.41 ... 8.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,29
7.73 ... 8.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,30
7.82 ... 8.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,31
7.55 ... 8.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,32
7.07 ... 8.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,33
7.02 ... 10.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,34
7.38 ... 9.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,35
9.15 ... 12.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,36
7.34 ... 10.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,37
6.32 ... 7.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,38
7.04 ... 7.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,39
7.33 ... 8.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,40
8.04 ... 9.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,41
7.97 ... 8.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,42
8.29 ... 9.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,43
8.17 ... 9.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,44
7.49 ... 8.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,45
7.19 ... 8.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,46
7.69 ... 8.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,47
8.02 ... 9.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,48
8.24 ... 9.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,49
8.28 ... 9.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,50
8.36 ... 9.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,51
8.48 ... 9.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,52
9.17 ... 10.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,53
8.38 ... 9.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,54
8.58 ... 9.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,55
7.90 ... 9.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,56
7.82 ... 10.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,57
8.70 ... 10.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,58
8.66 ... 10.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,59
7.98 ... 9.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 52,60
8.33 ... 9.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,1
6.94 ... 8.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,2
6.72 ... 7.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,3
6.81 ... 7.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,4
5.49 ... 6.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,5
7.26 ... 8.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,6
6.67 ... 8.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,7
6.68 ... 8.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,8
6.23 ... 8.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,9
6.95 ... 9.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,10
6.99 ... 8.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,11
7.14 ... 8.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,12
7.46 ... 8.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,13
7.66 ... 8.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,14
7.46 ... 8.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,15
7.14 ... 7.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,16
7.15 ... 8.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,19
6.87 ... 8.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,20
6.76 ... 7.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,21
7.36 ... 8.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,22
7.47 ... 8.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,23
7.19 ... 7.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,24
6.93 ... 8.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,25
7.07 ... 7.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,26
7.12 ... 8.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,27
7.36 ... 8.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,28
7.44 ... 8.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,29
7.69 ... 8.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,30
7.54 ... 8.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,31
7.27 ... 8.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,32
7.22 ... 8.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,33
6.60 ... 9.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,34
6.81 ... 9.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,35
7.91 ... 10.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,36
9.21 ... 11.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,37
6.90 ... 9.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,38
6.88 ... 8.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,39
5.31 ... 5.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,40
7.47 ... 8.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,41
7.68 ... 8.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,42
7.74 ... 8.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,43
7.70 ... 8.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,44
7.17 ... 7.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,45
7.23 ... 8.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,46
7.11 ... 7.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,47
7.24 ... 8.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,48
7.37 ... 8.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,49
7.60 ... 8.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,50
7.75 ... 8.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,51
7.62 ... 8.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,52
8.32 ... 9.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,53
8.23 ... 9.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,54
7.70 ... 8.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,55
7.61 ... 8.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,56
7.78 ... 8.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,57
7.96 ... 9.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,58
8.18 ... 9.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,59
8.58 ... 9.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 53,60
9.22 ... 10.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,1
6.43 ... 7.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,2
6.62 ... 8.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,3
7.06 ... 8.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,4
7.63 ... 8.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,5
7.74 ... 8.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,6
7.84 ... 9.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,7
7.79 ... 10.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,8
7.59 ... 10.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,9
7.24 ... 8.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,10
6.96 ... 7.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,11
7.40 ... 8.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,12
7.57 ... 9.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,13
7.68 ... 8.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,14
7.71 ... 8.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,15
7.24 ... 8.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,16
7.22 ... 7.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,17
7.13 ... 8.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,18
7.00 ... 8.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,19
7.20 ... 8.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,20
7.23 ... 8.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,21
8.00 ... 9.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,22
7.90 ... 9.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,23
7.82 ... 8.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,24
7.69 ... 9.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,25
7.89 ... 9.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,26
8.21 ... 9.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,27
7.78 ... 9.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,28
7.51 ... 8.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,29
7.47 ... 8.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,30
7.71 ... 8.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,31
7.10 ... 8.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,32
7.33 ... 8.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,33
8.97
11.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,34
8.44 ... 12.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,35
9.41 ... 12.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,36
8.94 ... 11.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,37
8.63 ... 10.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,38
7.22 ... 8.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,39
7.82 ... 8.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,40
7.69 ... 8.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,41
7.56 ... 8.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,42
7.79 ... 8.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,43
7.42 ... 7.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,44
6.98 ... 7.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,45
6.98 ... 7.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,46
7.18 ... 7.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,48
7.84 ... 8.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,49
8.32 ... 9.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,50
7.70 ... 8.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,51
8.55 ... 9.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,52
8.35 ... 9.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,53
7.96 ... 9.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,54
7.69 ... 8.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,55
7.79 ... 9.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,56
8.30 ... 9.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,57
7.93 ... 8.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,58
8.09 ... 8.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,59
7.99 ... 8.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 54,60
8.36 ... 9.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,1
6.58 ... 7.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,2
6.61 ... 7.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,3
7.20 ... 8.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,4
7.85 ... 8.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,5
7.81 ... 8.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,6
7.82 ... 8.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,7
6.88 ... 7.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,8
6.75 ... 8.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,9
6.48 ... 8.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,10
6.99 ... 8.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,11
7.08 ... 8.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,12
6.94 ... 8.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,13
7.74 ... 8.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,14
8.15 ... 9.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,15
7.77 ... 8.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,16
8.02 ... 9.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,17
7.22 ... 8.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,18
6.95 ... 8.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,19
7.06 ... 8.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,20
7.55 ... 8.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,21
7.78 ... 8.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,22
8.18 ... 9.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,23
8.41 ... 9.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,24
8.20 ... 9.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,25
7.63 ... 8.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,26
7.66 ... 8.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,27
8.29 ... 9.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,28
9.00 ... 9.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,29
8.86 ... 9.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,30
9.24 ... 10.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,31
7.93 ... 8.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,32
7.75 ... 8.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,33
7.36 ... 8.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,34
6.92 ... 8.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,35
7.81 ... 9.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,36
6.65 ... 9.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,37
5.91 ... 7.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,38
7.41 ... 8.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,39
7.80 ... 8.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,40
8.22 ... 8.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,41
8.24 ... 8.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,42
7.97 ... 8.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,43
8.05 ... 9.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,44
7.54 ... 8.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,45
7.44 ... 8.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,46
7.57 ... 9.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,47
7.52 ... 8.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,48
7.95 ... 9.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,49
7.72 ... 9.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,50
7.79 ... 8.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,51
9.29 ... 10.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,52
8.41 ... 9.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,53
7.88 ... 8.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,54
7.97 ... 8.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,55
7.86 ... 8.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,56
8.42 ... 9.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,57
8.44 ... 9.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,58
8.55 ... 9.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,59
9.37 ... 10.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 55,60
9.05 ... 9.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,1
6.83 ... 7.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,2
6.96 ... 8.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,3
6.82 ... 7.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,4
7.51 ... 8.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,5
7.82 ... 8.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,6
7.74 ... 8.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,7
7.12 ... 8.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,8
7.55 ... 8.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,9
6.73 ... 8.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,10
7.21 ... 8.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,11
7.22 ... 8.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,12
7.26 ... 8.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,13
7.96 ... 9.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,14
7.86 ... 8.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,15
8.42 ... 9.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,16
7.62 ... 8.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,17
7.74 ... 8.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,18
7.73 ... 8.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,19
8.43 ... 9.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,20
7.28 ... 8.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,21
7.89 ... 9.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,22
7.59 ... 8.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,23
7.40 ... 8.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,24
7.35 ... 8.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,25
7.44 ... 8.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,26
8.14 ... 8.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,27
10.31 ... 11.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,28
8.16 ... 8.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,29
9.40 ... 10.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,30
8.60 ... 10.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,31
8.76 ... 10.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,32
7.82 ... 9.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,33
7.63 ... 9.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,34
8.07 ... 9.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,35
8.18 ... 9.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,36
10.33 ... 12.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,37
7.70 ... 9.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,38
7.41 ... 8.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,39
8.02 ... 9.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,40
8.38 ... 9.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,41
8.38 ... 8.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,42
8.21 ... 9.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,43
8.15 ... 8.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 56,44
8.13 ... 9.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,45
7.56 ... 8.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,46
8.17 ... 9.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,47
7.68 ... 8.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,48
7.63 ... 8.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,49
7.82 ... 8.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,50
8.70 ... 9.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,51
7.85 ... 8.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,52
8.09 ... 8.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,53
8.41 ... 9.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,54
8.08 ... 8.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,55
8.41 ... 9.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,56
9.27 ... 10.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,57
8.50 ... 9.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,58
14.61 ... 16.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,59
8.35 ... 8.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 56,60
9.33 ... 10.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,1
6.40 ... 7.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,2
6.54 ... 7.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,3
7.02 ... 7.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,4
7.42 ... 8.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,5
7.51 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,6
7.03 ... 8.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,7
7.04 ... 8.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,8
6.81 ... 8.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,9
6.58 ... 8.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,10
6.65 ... 7.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,11
8.18 ... 9.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,12
7.10 ... 8.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,13
7.18 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,14
7.44 ... 8.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,15
8.30 ... 9.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,16
7.74 ... 8.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,17
7.15 ... 8.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,18
7.04 ... 8.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,19
7.10 ... 8.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,20
7.13 ... 8.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,21
7.84 ... 8.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,22
7.41 ... 8.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,23
7.49 ... 8.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,24
7.23 ... 8.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,25
7.55 ... 8.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,26
7.03 ... 8.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,27
7.06 ... 7.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,28
7.61 ... 9.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,29
7.72 ... 8.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,30
7.81 ... 8.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,31
7.12 ... 8.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,32
6.93 ... 8.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,33
7.35 ... 9.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,34
7.31 ... 10.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,35
9.63 ... 11.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,36
10.32 ... 15.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,37
7.72 ... 10.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,38
7.19 ... 8.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,39
7.68 ... 9.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,40
7.40 ... 8.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,41
7.80 ... 8.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,42
7.64 ... 8.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,43
7.49 ... 8.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,44
7.57 ... 8.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,45
7.15 ... 8.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,46
7.48 ... 8.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,47
7.81 ... 8.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,48
8.09 ... 9.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,49
7.96 ... 8.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,50
8.21 ... 9.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,51
8.55 ... 9.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,52
8.46 ... 9.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,53
7.93 ... 9.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,54
7.89 ... 9.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,55
8.86 ... 9.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,56
9.18 ... 10.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,57
9.89 ... 11.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,58
9.74 ... 10.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,59
10.93 ... 11.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 57,60
10.58 ... 11.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,1
7.34 ... 10.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,2
7.28 ... 9.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,3
8.04 ... 9.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,4
10.94 ... 12.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,5
13.83 ... 16.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,6
11.60 ... 14.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,7
7.55 ... 11.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,8
7.19 ... 13.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,9
7.77 ... 15.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,10
8.81 ... 15.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,11
7.87 ... 13.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,12
7.41 ... 10.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,13
9.14 ... 13.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,14
9.81 ... 13.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,15
8.69 ... 11.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,16
8.51 ... 11.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,17
7.70 ... 11.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,18
7.27 ... 11.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,19
7.07 ... 9.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,20
7.41 ... 9.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,21
7.44 ... 9.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,22
7.95 ... 9.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,23
8.28 ... 10.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,24
7.51 ... 9.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,25
7.11 ... 8.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,26
6.90 ... 9.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,27
7.65 ... 9.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,28
9.49 ... 10.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,29
9.11 ... 10.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,30
8.25 ... 8.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,31
8.10 ... 9.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,32
7.36 ... 8.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,33
6.94 ... 9.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,34
8.07 ... 11.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,35
8.80 ... 13.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,36
8.67 ... 13.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,37
6.74 ... 9.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,38
7.13 ... 9.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,39
7.70 ... 9.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,40
8.21 ... 9.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,41
7.94 ... 9.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,42
7.57 ... 8.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,43
7.45 ... 10.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,44
7.51 ... 8.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,45
7.62 ... 9.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,46
7.61 ... 9.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,47
8.11 ... 10.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,48
8.64 ... 10.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,49
8.61 ... 10.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,50
8.63 ... 10.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,51
15.49 ... 18.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,52
8.58 ... 9.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,53
9.74 ... 11.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,54
8.96 ... 10.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,55
9.90 ... 12.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,56
10.31 ... 11.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,57
10.27 ... 11.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,58
9.96 ... 11.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,59
9.61 ... 10.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 58,60
9.36 ... 10.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,1
9.51 ... 11.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,2
12.62 ... 15.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,3
16.91 ... 19.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,4
14.01 ... 15.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,5
11.89 ... 13.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,6
10.50 ... 12.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,7
8.35 ... 10.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,8
11.96 ... 15.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,9
15.82 ... 20.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,10
11.76 ... 16.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,11
10.21 ... 14.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,12
9.72 ... 13.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,13
8.99 ... 11.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,14
9.54 ... 11.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,15
10.53 ... 12.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,16
11.19 ... 12.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,17
12.44 ... 14.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,18
10.66 ... 13.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,19
8.11 ... 11.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,20
7.98 ... 9.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,21
9.45 ... 10.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,22
9.38 ... 10.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,23
11.26 ... 12.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,24
10.99 ... 12.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,25
11.40 ... 13.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,26
10.64 ... 13.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,27
10.34 ... 12.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,28
11.82 ... 13.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,29
12.09 ... 13.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,30
10.43 ... 11.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,31
9.09 ... 10.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,32
10.83 ... 13.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,33
11.10 ... 13.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,34
11.56 ... 14.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,35
13.87 ... 17.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,36
11.20 ... 14.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,37
9.67 ... 12.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,38
9.68 ... 13.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,39
9.92 ... 12.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,40
10.01 ... 11.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,41
9.41 ... 11.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,42
10.23 ... 12.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,43
9.93 ... 11.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,44
9.37 ... 12.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,47
8.69 ... 10.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,48
9.28 ... 11.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,49
11.63 ... 13.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,50
9.31 ... 10.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,51
8.69 ... 9.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,52
8.83 ... 9.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,53
8.60 ... 10.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,54
8.49 ... 10.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,55
8.93 ... 11.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,56
12.14 ... 14.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,57
9.14 ... 10.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,58
9.56 ... 10.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,59
9.35 ... 10.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 59,60
9.12 ... 10.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,1
7.09 ... 8.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,2
7.05 ... 8.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,3
7.65 ... 9.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,4
7.55 ... 8.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,5
7.49 ... 8.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,6
6.98 ... 8.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,7
7.56 ... 9.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,8
7.41 ... 9.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,9
7.08 ... 8.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,10
7.10 ... 8.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,11
6.97 ... 8.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,12
7.00 ... 8.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,13
7.03 ... 8.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,14
7.25 ... 8.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,15
7.17 ... 8.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,16
7.08 ... 8.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,17
7.36 ... 8.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,18
7.25 ... 8.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,19
7.64 ... 9.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,20
7.31 ... 9.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,21
7.34 ... 8.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,22
7.46 ... 9.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,23
7.52 ... 8.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,24
7.30 ... 8.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,25
6.87 ... 7.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,26
7.03 ... 8.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,27
7.71 ... 9.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,28
7.05 ... 8.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,29
7.71 ... 8.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,30
7.94 ... 9.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,31
7.57 ... 9.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,32
7.26 ... 9.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 60,33
6.91 ... 8.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,34
7.16 ... 9.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,35
6.83 ... 9.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,36
6.47 ... 9.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,37
6.76 ... 9.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,38
7.31 ... 8.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,39
7.82 ... 8.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,40
8.15 ... 9.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,41
9.22 ... 10.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,42
9.45 ... 10.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,43
8.06 ... 8.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,44
7.50 ... 8.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,45
7.47 ... 8.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,46
7.64 ... 8.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,47
7.97 ... 9.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,48
8.24 ... 9.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,49
8.54 ... 9.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,50
7.56 ... 8.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,51
48.32 ... 50.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,52
8.59 ... 10.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,53
29.20 ... 36.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,54
8.01 ... 9.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,55
8.04 ... 9.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,56
7.94 ... 9.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,57
8.64 ... 10.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,58
8.91 ... 10.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,59
8.76 ... 10.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 60,60
9.07 ... 10.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,1
7.09 ... 8.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,2
7.06 ... 8.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,3
7.18 ... 8.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,4
7.03 ... 8.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,5
7.44 ... 8.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,6
6.75 ... 7.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,7
6.85 ... 8.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,8
6.93 ... 8.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,9
6.75 ... 7.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,10
6.98 ... 8.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,11
7.04 ... 8.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,12
7.02 ... 8.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,13
7.35 ... 8.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,14
8.35 ... 9.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,15
8.30 ... 9.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,16
7.23 ... 8.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,17
6.93 ... 8.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,18
6.86 ... 8.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,19
6.97 ... 8.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,20
7.33 ... 8.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,21
7.55 ... 9.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,22
7.81 ... 8.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,23
7.96 ... 8.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,24
7.20 ... 8.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,25
7.14 ... 8.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,26
6.48 ... 7.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,27
7.31 ... 8.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,28
8.28 ... 9.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,29
8.32 ... 9.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,30
7.76 ... 8.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,31
7.33 ... 8.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,32
6.98 ... 8.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,33
6.87 ... 8.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,34
7.32 ... 9.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,35
9.35 ... 11.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,36
7.60 ... 10.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,37
6.60 ... 9.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,38
7.08 ... 8.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,39
7.50 ... 8.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,40
7.92 ... 9.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,41
7.52 ... 8.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,42
8.24 ... 8.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,43
8.33 ... 9.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,44
7.07 ... 7.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,45
7.22 ... 8.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,46
7.48 ... 8.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,47
7.30 ... 8.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,48
8.32 ... 9.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,49
8.19 ... 9.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,50
8.19 ... 9.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,51
8.05 ... 9.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,52
8.15 ... 9.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,53
8.13 ... 9.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,54
8.17 ... 9.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,55
7.91 ... 8.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,56
7.43 ... 8.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,57
7.89 ... 9.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,58
8.89 ... 9.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,59
8.10 ... 9.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 61,60
8.16 ... 8.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,1
6.59 ... 8.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,2
6.81 ... 7.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,3
7.35 ... 8.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,4
7.31 ... 8.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,5
7.18 ... 8.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,6
6.93 ... 8.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,7
6.91 ... 8.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,8
6.53 ... 8.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,9
6.50 ... 8.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,10
7.10 ... 8.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,11
7.26 ... 8.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,12
7.45 ... 9.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,13
7.41 ... 8.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,14
7.80 ... 8.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,15
8.07 ... 9.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,16
7.79 ... 8.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,17
7.15 ... 7.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,18
6.95 ... 8.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,19
7.12 ... 8.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,20
7.48 ... 8.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,21
7.46 ... 8.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,22
7.72 ... 8.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,23
7.91 ... 8.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,24
7.71 ... 9.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,25
7.41 ... 8.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,26
7.33 ... 8.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,27
8.19 ... 9.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,28
8.80 ... 9.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,29
8.41 ... 9.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,30
8.61 ... 9.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,31
7.81 ... 8.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,32
7.44 ... 8.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,33
6.88
9.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,34
6.63 ... 9.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,35
7.54 ... 10.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,36
7.76 ... 10.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,37
7.19 ... 9.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,38
6.93 ... 7.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,39
8.00 ... 8.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,40
7.61 ... 8.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,41
7.86 ... 8.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,42
8.00 ... 8.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,43
8.15 ... 9.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,44
7.21 ... 8.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,45
7.29 ... 8.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,46
7.34 ... 8.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,47
7.45 ... 8.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,48
8.11 ... 9.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,49
7.94 ... 9.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,50
8.18 ... 8.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,51
8.19 ... 9.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,52
9.59 ... 10.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,53
9.08 ... 10.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,54
7.71 ... 8.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,55
7.79 ... 8.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,56
8.41 ... 9.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,57
8.91 ... 10.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,58
8.47 ... 9.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,59
8.99 ... 10.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 62,60
8.50 ... 9.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,1
7.49 ... 9.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,2
7.30 ... 8.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,3
7.14 ... 7.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,4
7.58 ... 8.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,5
8.80 ... 9.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,6
9.17 ... 10.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,7
8.00 ... 9.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,8
9.52 ... 13.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,9
7.26 ... 9.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,10
7.16 ... 8.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,11
8.15 ... 9.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,12
7.83 ... 10.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,13
7.73 ... 9.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,14
8.39 ... 9.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,15
7.80 ... 8.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,16
7.42 ... 8.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,17
7.69 ... 8.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,18
7.94 ... 9.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,19
8.85 ... 10.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,20
8.64 ... 10.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,21
9.10 ... 10.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,22
8.58 ... 9.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,23
8.41 ... 9.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,24
7.89 ... 9.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,25
7.27 ... 8.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,26
8.43 ... 9.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,27
11.10 ... 12.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,28
10.70 ... 11.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,29
10.51 ... 11.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,30
9.83 ... 10.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,31
8.10 ... 9.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,32
6.92 ... 9.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,33
8.29 ... 12.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,34
7.93 ... 9.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,35
7.50 ... 9.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,36
8.81 ... 10.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,37
9.24 ... 11.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,38
8.11 ... 9.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,39
8.89 ... 9.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,40
8.32 ... 9.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,41
7.64 ... 8.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,42
9.06 ... 10.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,43
7.87 ... 8.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,44
7.71 ... 8.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,45
7.39 ... 8.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,46
8.14 ... 9.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,47
8.04 ... 8.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,48
13.10 ... 14.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,49
8.00 ... 8.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,50
11.86 ... 13.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,51
8.09 ... 8.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,52
8.07 ... 9.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,53
8.00 ... 8.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,54
7.42 ... 8.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,55
7.90 ... 8.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,56
8.27 ... 9.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,57
9.69 ... 10.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,58
10.92 ... 12.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,59
8.77 ... 9.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 63,60
8.21 ... 8.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,1
7.83 ... 9.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,2
6.82 ... 8.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,3
7.07 ... 8.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,4
7.30 ... 8.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,5
7.66 ... 8.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,6
9.71 ... 11.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,7
8.08 ... 9.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,8
7.20 ... 8.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,9
7.99 ... 9.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,10
7.06 ... 8.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,11
7.49 ... 9.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,12
7.13 ... 8.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,13
7.00 ... 8.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,14
7.19 ... 8.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,15
7.82 ... 9.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,16
7.56 ... 8.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,17
7.34 ... 7.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,18
7.09 ... 7.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,19
7.35 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,20
7.56 ... 9.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,21
7.62 ... 8.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,22
8.00 ... 8.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,23
8.52 ... 9.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,24
8.31 ... 9.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,25
9.15 ... 10.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,26
9.27 ... 10.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,27
9.65 ... 10.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,28
8.19 ... 9.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,29
8.04 ... 8.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,30
9.48 ... 10.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,31
8.02 ... 8.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,32
7.49 ... 8.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,33
7.14 ... 8.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,34
7.51 ... 9.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,35
11.58 ... 15.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,36
7.74 ... 10.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,37
9.31 ... 12.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,38
8.52 ... 11.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,39
9.69 ... 11.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,40
8.25 ... 9.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,41
8.07 ... 9.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,42
7.70 ... 8.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,43
7.87 ... 8.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,44
8.20 ... 9.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,45
7.80 ... 8.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,46
7.54 ... 8.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,47
7.88 ... 8.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,48
8.30 ... 9.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,49
8.69 ... 9.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,50
8.90 ... 10.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,51
9.15 ... 9.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,52
8.15 ... 8.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,53
8.12 ... 9.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,54
8.62 ... 9.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,55
7.93 ... 9.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,56
8.10 ... 9.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,57
8.09 ... 8.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,58
8.69 ... 9.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,59
8.53 ... 9.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 64,60
9.28 ... 9.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,1
6.63 ... 8.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,2
6.96 ... 8.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,3
7.13 ... 8.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,4
7.28 ... 8.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,5
7.87 ... 8.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,6
7.58 ... 8.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,7
6.97 ... 8.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,8
7.90 ... 10.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,9
7.51 ... 11.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,10
6.78 ... 8.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,11
7.44 ... 9.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,12
7.56 ... 9.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,13
7.13 ... 8.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,14
7.25 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,15
7.78 ... 8.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,16
7.42 ... 8.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,17
7.65 ... 9.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 65,18
6.80 ... 8.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,19
7.03 ... 8.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,20
7.47 ... 9.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,21
7.58 ... 8.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,22
7.13 ... 8.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,23
7.78 ... 8.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,24
7.28 ... 8.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,25
7.56 ... 8.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,26
7.18 ... 8.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,27
6.91 ... 8.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,28
8.12 ... 9.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,29
7.86 ... 8.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,30
7.37 ... 8.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,31
8.05 ... 9.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 65,32
7.72 ... 9.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,33
6.84 ... 8.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,34
7.57 ... 9.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,35
10.87 ... 12.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,36
10.15 ... 13.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,37
11.20 ... 13.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,38
6.97 ... 9.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,39
7.36 ... 8.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,40
7.74 ... 8.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,41
7.95 ... 8.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,42
8.10 ... 9.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,43
8.17 ... 8.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,44
7.66 ... 8.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,45
7.37 ... 8.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,46
6.97 ... 7.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,47
7.44 ... 8.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,48
8.18 ... 9.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,49
7.78 ... 8.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,50
8.10 ... 9.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,51
8.10 ... 9.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,52
9.02 ... 9.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,53
8.75 ... 10.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,54
9.27 ... 10.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,55
8.02 ... 9.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,56
8.57 ... 9.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,57
8.38 ... 9.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,58
9.37 ... 10.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,59
9.51 ... 10.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 65,60
9.15 ... 9.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,1
7.09 ... 9.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,2
7.19 ... 8.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,3
7.29 ... 8.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,4
7.74 ... 9.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,5
7.35 ... 8.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,6
8.16 ... 9.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,7
7.74 ... 9.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,8
7.50 ... 8.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,9
7.33 ... 9.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,10
6.95 ... 8.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,11
7.05 ... 9.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,12
7.52 ... 9.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,13
7.20 ... 9.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,14
7.06 ... 8.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,15
7.94 ... 9.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,16
7.46 ... 8.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,17
7.77 ... 8.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,18
7.00 ... 8.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,19
7.18 ... 8.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,20
6.70 ... 9.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,21
7.36 ... 10.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,22
7.20 ... 8.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,23
7.61 ... 9.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,24
7.83 ... 8.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,25
7.30 ... 8.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,26
6.69 ... 7.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,27
6.99 ... 9.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,28
7.53 ... 9.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,29
7.65 ... 8.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,30
7.61 ... 9.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,31
7.28 ... 8.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,32
7.02 ... 7.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,35
11.40 ... 14.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,36
8.51 ... 11.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,37
9.11 ... 12.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,38
7.05 ... 8.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,39
7.46 ... 8.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,40
9.03 ... 10.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,41
7.88 ... 8.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,42
8.21 ... 9.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,43
8.03 ... 8.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,44
7.25 ... 8.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,47
7.98 ... 9.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,48
8.38 ... 9.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,49
8.99 ... 10.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,50
8.57 ... 9.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,51
9.68 ... 10.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,52
8.48 ... 9.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,53
8.28 ... 9.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,54
8.63 ... 10.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,55
9.49 ... 10.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,56
9.14 ... 10.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,57
9.44 ... 10.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,58
9.41 ... 10.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,59
9.12 ... 10.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 66,60
10.71 ... 11.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,1
8.17 ... 11.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,2
9.07 ... 11.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,3
10.12 ... 12.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,4
10.08 ... 11.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,5
12.18 ... 15.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,6
11.67 ... 14.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,7
8.53 ... 11.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,8
8.46 ... 14.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,9
7.78 ... 12.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,10
11.14 ... 20.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,11
9.75 ... 16.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,12
9.50 ... 15.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,13
8.67 ... 13.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,14
8.13 ... 10.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,15
8.42 ... 11.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,16
8.23 ... 10.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,17
7.74 ... 10.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,18
8.07 ... 12.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,19
8.62 ... 11.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,20
8.39 ... 12.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,21
7.59 ... 10.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,22
8.39 ... 11.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,23
8.40 ... 11.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,24
8.84 ... 11.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,25
8.02 ... 11.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,26
8.07 ... 10.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,27
8.68 ... 12.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,28
9.13 ... 11.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,29
10.64 ... 13.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,30
9.46 ... 10.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,31
9.12 ... 10.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,32
8.02 ... 9.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,33
8.03 ... 9.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,34
7.57 ... 12.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,35
9.31 ... 11.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,36
9.43 ... 15.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,37
11.58 ... 18.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,38
9.19 ... 15.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,39
10.10 ... 12.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,40
9.40 ... 11.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,41
16.24 ... 19.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,42
8.55 ... 10.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,43
7.80 ... 9.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,44
8.47 ... 10.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,45
9.47 ... 13.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,46
8.70 ... 11.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,47
8.36 ... 10.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,48
9.40 ... 10.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,49
8.31 ... 9.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,50
8.48 ... 9.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,51
8.11 ... 9.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,52
8.04 ... 9.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,53
7.81 ... 9.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,54
7.95 ... 9.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,55
10.63 ... 12.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,56
9.33 ... 10.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,57
9.65 ... 11.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,58
9.45 ... 10.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,59
10.43 ... 11.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 67,60
9.79 ... 10.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,1
6.61 ... 8.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,2
6.61 ... 7.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,3
6.72 ... 7.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,4
6.77 ... 8.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,5
6.78 ... 8.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,6
6.72 ... 8.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,7
6.73 ... 8.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,8
6.53 ... 8.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,9
6.41 ... 8.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,10
6.86 ... 8.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,11
6.80 ... 8.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,12
6.97 ... 8.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,13
7.10 ... 8.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,14
7.50 ... 8.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,15
7.95 ... 9.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,16
7.25 ... 8.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,17
6.94 ... 8.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,18
6.66 ... 8.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,19
6.63 ... 8.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,20
6.80 ... 8.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,21
6.86 ... 8.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,22
7.17 ... 8.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,23
7.32 ... 9.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,24
6.83 ... 8.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,25
6.61 ... 8.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,26
7.13 ... 8.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,27
7.18 ... 9.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,28
7.61 ... 9.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,29
7.35 ... 9.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,30
7.43 ... 9.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,31
6.35 ... 7.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,32
6.93 ... 8.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,33
6.80 ... 9.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,34
7.48 ... 13.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,35
9.82 ... 14.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,36
8.49 ... 11.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,37
7.54 ... 11.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,38
7.33 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,39
7.16 ... 8.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,40
7.35 ... 8.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,41
7.23 ... 8.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,42
7.59 ... 8.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,43
7.24 ... 8.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,44
6.98 ... 7.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,45
6.96 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,46
7.12 ... 8.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,47
7.40 ... 8.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,48
7.12 ... 8.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,49
7.93 ... 9.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,50
8.36 ... 9.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,51
8.95 ... 10.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,52
9.17 ... 11.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,53
8.67 ... 11.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,54
8.67 ... 11.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,55
7.96 ... 10.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,56
8.28 ... 10.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,57
8.57 ... 11.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,58
8.63 ... 10.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,59
8.98 ... 10.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 68,60
9.03 ... 10.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,1
6.61 ... 7.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,2
6.48 ... 7.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,3
6.63 ... 7.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,4
9.25 ... 10.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,5
7.23 ... 8.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,6
6.61 ... 8.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,7
6.97 ... 8.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,8
7.33 ... 9.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,9
6.90 ... 8.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,10
7.31 ... 8.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,11
6.72 ... 7.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,12
7.18 ... 8.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,13
8.29 ... 9.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,14
7.64 ... 8.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,15
6.63 ... 7.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,16
7.53 ... 8.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,17
6.79 ... 7.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,18
7.07 ... 8.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,19
7.27 ... 8.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,20
7.30 ... 8.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,21
7.40 ... 8.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,22
7.74 ... 8.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,25
7.10 ... 7.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,26
7.20 ... 8.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,27
7.36 ... 8.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,28
7.96 ... 8.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,29
7.92 ... 8.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,30
7.74 ... 8.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,31
7.44 ... 8.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,32
7.17 ... 8.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,33
6.63 ... 9.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,34
7.66 ... 11.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,35
8.17 ... 10.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,36
6.99 ... 10.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,37
7.03 ... 8.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,38
7.10 ... 8.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,39
8.12 ... 9.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,40
8.07 ... 9.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,41
7.99 ... 8.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,42
8.75 ... 9.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,43
7.43 ... 8.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,45
7.38 ... 8.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,46
7.36 ... 8.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,49
7.75 ... 8.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,50
8.55 ... 9.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,51
8.51 ... 9.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,52
8.51 ... 9.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,53
8.02 ... 9.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,54
7.75 ... 8.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,55
7.52 ... 8.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,56
8.23 ... 9.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,57
9.33 ... 10.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,58
8.49 ... 9.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,59
8.61 ... 9.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 69,60
9.04 ... 10.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,1
6.30 ... 7.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,2
6.46 ... 7.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,3
6.97 ... 7.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,4
7.02 ... 7.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,5
7.19 ... 8.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,6
7.02 ... 8.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,7
6.77 ... 8.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,8
6.77 ... 8.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,9
6.89 ... 9.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,10
7.10 ... 8.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,11
6.93 ... 7.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,12
6.98 ... 8.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,13
7.34 ... 8.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,14
7.85 ... 8.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,15
7.37 ... 8.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,16
7.08 ... 8.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,17
6.83 ... 7.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,18
6.87 ... 7.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,19
6.90 ... 8.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,20
7.35 ... 8.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,21
7.45 ... 8.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,22
7.94 ... 8.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,23
7.78 ... 8.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,24
7.50 ... 8.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,25
7.19 ... 7.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,26
7.00 ... 8.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,27
7.62 ... 8.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,28
7.22 ... 8.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,29
7.56 ... 8.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,30
7.55 ... 8.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,31
6.99 ... 7.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,32
6.80 ... 8.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,33
6.95 ... 9.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,34
7.24 ... 9.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,35
7.75 ... 9.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,36
9.55 ... 11.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,37
6.75 ... 9.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,38
6.84 ... 7.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,39
7.47 ... 8.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,40
7.94 ... 9.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,41
7.26 ... 8.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,42
8.61 ... 9.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,43
7.91 ... 8.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,44
7.56 ... 8.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,45
7.58 ... 8.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,46
7.73 ... 8.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,47
7.57 ... 8.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 70,48
7.57 ... 8.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,49
7.85 ... 8.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,50
9.13 ... 10.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,51
9.12 ... 10.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,52
8.61 ... 10.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,53
9.24 ... 10.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,54
7.85 ... 8.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,55
8.39 ... 9.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,56
8.23 ... 9.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,57
8.54 ... 9.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,58
7.98 ... 9.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,59
8.57 ... 9.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 70,60
8.30 ... 9.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,1
6.81 ... 7.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,2
7.35 ... 8.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,3
7.95 ... 8.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,4
7.22 ... 8.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,5
7.70 ... 9.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,6
7.07 ... 8.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,7
7.00 ... 8.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,8
6.70 ... 9.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,9
7.25 ... 9.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,10
7.34 ... 9.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,11
7.29 ... 8.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,12
7.29 ... 9.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,13
7.23 ... 8.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,14
7.23 ... 8.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,15
7.62 ... 8.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,16
7.91 ... 8.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,17
7.41 ... 8.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,18
6.92 ... 8.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,19
7.36 ... 9.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,20
7.02 ... 8.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,21
7.40 ... 8.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,22
8.00 ... 9.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,23
8.15 ... 9.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,24
8.86 ... 10.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,25
8.52 ... 9.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,26
8.49 ... 9.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,27
8.51 ... 9.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,28
9.28 ... 10.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,29
9.53 ... 10.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,30
9.49 ... 11.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,31
7.74 ... 9.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,32
7.83 ... 10.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,33
9.15 ... 12.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,34
9.67 ... 11.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,35
12.34 ... 15.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,36
8.17 ... 11.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,37
7.33 ... 9.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,38
7.35 ... 9.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,40
8.40 ... 9.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,41
8.35 ... 9.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,42
8.95 ... 9.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,43
8.17 ... 9.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,44
7.74 ... 9.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,45
7.45 ... 8.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,46
7.30 ... 8.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,47
8.13 ... 9.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,48
8.72 ... 10.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,49
8.96 ... 10.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,50
8.13 ... 9.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,51
9.37 ... 10.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,52
8.58 ... 9.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,53
8.59 ... 9.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,54
7.87 ... 8.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,55
8.47 ... 10.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,56
8.76 ... 10.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,57
10.75 ... 12.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,58
8.74 ... 10.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,59
10.92 ... 12.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 71,60
10.06 ... 11.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,1
6.58 ... 8.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,2
6.93 ... 8.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,3
7.35 ... 9.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,4
8.26 ... 9.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,5
7.73 ... 8.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,6
7.66 ... 8.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,7
7.09 ... 8.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,8
7.19 ... 11.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,9
6.57 ... 9.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,10
6.92 ... 8.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,11
7.05 ... 9.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,12
7.40 ... 8.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,13
7.22 ... 8.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,14
7.67 ... 8.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,15
7.76 ... 8.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,16
7.53 ... 8.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,17
7.44 ... 8.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,18
6.86 ... 8.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,19
7.06 ... 8.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,20
7.86 ... 10.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,21
7.29 ... 8.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,22
7.45 ... 8.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,23
7.56 ... 8.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,24
7.17 ... 8.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,25
7.57 ... 8.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,26
7.15 ... 8.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 72,27
7.96 ... 9.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,28
9.04 ... 10.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,29
9.46 ... 10.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,30
9.14 ... 10.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,31
7.62 ... 9.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,32
7.13 ... 8.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,33
6.74 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,34
6.71 ... 8.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,35
6.98 ... 8.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,36
6.62 ... 8.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,37
5.95 ... 7.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,38
6.91 ... 7.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,39
7.31 ... 8.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,40
8.26 ... 9.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,41
8.03 ... 9.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,42
8.53 ... 9.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,43
7.55 ... 8.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,44
7.52 ... 8.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,45
7.61 ... 8.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,46
7.70 ... 9.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,47
7.87 ... 9.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,48
8.21 ... 9.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,49
8.05 ... 9.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,50
8.09 ... 9.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,51
8.63 ... 9.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,52
7.56 ... 8.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,53
7.75 ... 9.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,54
7.57 ... 9.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,55
8.01 ... 9.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,56
9.39 ... 11.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,57
9.08 ... 10.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,58
8.74 ... 9.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,59
8.42 ... 9.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 72,60
8.67 ... 9.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,1
6.65 ... 7.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,2
7.19 ... 8.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,3
7.08 ... 8.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,4
8.01 ... 8.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,5
7.56 ... 8.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,6
7.25 ... 9.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,7
7.54 ... 10.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,8
7.31 ... 9.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,9
7.86 ... 10.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,10
7.98 ... 9.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,11
7.58 ... 9.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,12
7.59 ... 9.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,13
7.73 ... 8.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,14
8.32 ... 9.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,15
7.63 ... 8.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,16
7.39 ... 8.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,17
7.10 ... 8.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,18
8.75 ... 11.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,19
6.97 ... 9.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,20
7.38 ... 9.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,21
7.40 ... 9.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,22
8.17 ... 9.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,23
7.71 ... 9.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,24
7.34 ... 9.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,25
7.39 ... 9.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,26
6.89 ... 8.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,27
7.88 ... 9.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,28
7.54 ... 8.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,29
7.37 ... 8.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,30
7.96 ... 9.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,31
8.10
...
10.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,32
7.68 ... 11.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,33
7.59 ... 10.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,34
10.10 ... 12.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,35
9.69 ... 14.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,36
11.63 ... 17.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,37
10.58 ... 16.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,38
7.37 ... 8.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,39
7.43 ... 8.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,40
7.49 ... 9.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,41
8.32 ... 9.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,42
8.10 ... 9.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,43
7.20 ... 8.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,44
7.52 ... 9.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,45
7.54 ... 8.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,46
7.32 ... 8.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 73,47
7.50 ... 8.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,48
8.26 ... 9.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,49
8.20 ... 9.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,50
8.17 ... 9.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,51
7.56 ... 8.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,52
7.48 ... 9.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,53
7.68 ... 9.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,54
8.34 ... 9.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,55
9.07 ... 10.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,56
9.29 ... 10.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,57
10.23 ... 11.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,58
10.68 ... 11.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,59
10.98 ... 12.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 73,60
8.99 ... 10.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,1
7.43 ... 9.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,2
8.47 ... 11.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,3
8.47 ... 9.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,4
6.87 ... 8.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,5
7.41 ... 9.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,6
7.55 ... 9.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,7
7.36 ... 9.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,8
7.93 ... 10.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,10
8.70 ... 11.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,11
7.68 ... 10.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,12
7.39 ... 9.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,13
7.24 ... 8.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,14
7.77 ... 9.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,15
8.21 ... 9.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,16
7.88 ... 9.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,19
7.53 ... 9.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,20
7.27 ... 9.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,21
7.25 ... 9.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,22
7.42 ... 8.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,23
7.60 ... 10.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,24
7.36 ... 9.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,25
7.37 ... 9.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,26
7.60 ... 9.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,27
8.00 ... 10.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,28
9.10 ... 10.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,29
9.30 ... 11.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,30
8.86 ... 11.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,31
7.98 ... 9.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,32
7.83 ... 9.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,33
7.55 ... 11.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,34
7.92 ... 12.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,35
11.93 ... 16.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,36
8.43 ... 11.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,37
7.75 ... 11.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,38
7.78 ... 9.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,39
9.60 ... 11.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,40
8.60 ... 9.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,41
8.97 ... 10.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,42
8.11 ... 9.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,43
7.65 ... 8.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,44
7.46 ... 8.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,45
7.51 ... 9.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,46
7.51 ... 9.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,47
6.85 ... 8.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,48
8.45 ... 9.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,49
7.75 ... 8.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,50
7.95 ... 9.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,51
8.26 ... 10.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,52
7.63 ... 9.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,53
7.31 ... 8.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,54
8.16 ... 10.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,55
8.76 ... 11.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,56
9.85 ... 11.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,57
10.98 ... 12.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,58
11.04 ... 13.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,59
9.17 ... 10.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 74,60
11.61 ... 12.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,1
6.30 ... 7.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,2
6.34 ... 8.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,3
6.15 ... 7.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,4
6.46 ... 7.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,5
6.94 ... 8.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,6
7.22 ... 10.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,7
6.83 ... 9.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,8
6.72 ... 8.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,9
6.47 ... 8.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,10
6.79 ... 9.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,11
6.92 ... 8.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,12
7.19 ... 9.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,13
7.28 ... 8.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,14
7.21 ... 8.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,15
7.04 ... 7.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,16
7.07 ... 8.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,17
8.08 ... 10.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,18
6.58 ... 8.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,19
6.62 ... 8.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,20
6.60 ... 8.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,21
6.57 ... 7.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,22
6.55 ... 7.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,23
6.78 ... 8.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,24
6.83 ... 8.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,25
7.03 ... 8.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,26
7.10 ... 8.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,27
7.08 ... 8.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,28
7.00 ... 8.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,29
7.38 ... 8.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,30
7.43 ... 8.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,31
7.29 ... 8.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,32
6.83 ... 9.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,33
6.89 ... 9.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,34
8.80 ... 11.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,35
8.60 ... 11.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,36
10.31 ... 13.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,37
7.07 ... 9.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,38
7.12 ... 8.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,39
6.75 ... 8.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,40
7.45 ... 8.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,41
7.36 ... 8.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,42
7.17 ... 8.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,43
7.04 ... 8.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,44
7.03 ... 8.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,45
6.80 ... 8.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,46
6.95 ... 8.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,47
7.23 ... 8.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,48
7.52 ... 9.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,49
7.68 ... 9.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,50
8.66 ... 10.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,51
8.40 ... 9.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,52
7.89 ... 9.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,53
11.27 ... 14.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,54
7.59 ... 9.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,55
7.62 ... 9.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,56
10.15 ... 11.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,57
9.34 ... 10.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,58
9.80 ... 11.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,59
9.34 ... 10.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 75,60
8.96 ... 10.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,1
6.66 ... 7.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,2
6.66 ... 8.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,3
7.21 ... 8.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,4
7.81 ... 8.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,5
8.28 ... 9.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,6
7.79 ... 9.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,7
6.99 ... 10.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,8
13.97 ... 22.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,9
6.70 ... 9.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,10
6.96 ... 8.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,11
11.50 ... 16.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,12
10.17 ... 15.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,13
9.27 ... 12.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,14
8.21 ... 9.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,15
7.94 ... 8.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,16
7.87 ... 8.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,17
7.00 ... 7.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,18
7.13 ... 9.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,19
6.99 ... 8.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,20
7.03 ... 8.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,21
7.30 ... 8.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,22
7.44 ... 8.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,23
7.53 ... 8.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,24
7.30 ... 8.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,25
6.93 ... 8.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,26
6.87 ... 8.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,27
7.21 ... 8.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,28
7.36 ... 9.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 76,29
7.44 ... 9.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,30
7.56 ... 9.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,31
7.03 ... 8.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,32
6.88 ... 8.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,33
6.56 ... 8.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,34
7.72 ... 9.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,35
7.66 ... 10.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,36
6.83 ... 10.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,37
6.89 ... 9.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,38
7.03 ... 8.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,39
7.58 ... 9.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,40
7.64 ... 8.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,41
7.33 ... 8.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,42
7.99 ... 9.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,43
7.35 ... 8.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,44
7.29 ... 8.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 76,45
7.44 ... 9.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,46
7.64 ... 8.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,47
7.94 ... 9.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,48
8.26 ... 9.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,49
8.73 ... 10.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,50
9.00 ... 10.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,51
9.14 ... 10.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,52
7.86 ... 9.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,53
8.62 ... 10.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,54
7.80 ... 9.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,55
7.88 ... 9.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,56
8.58 ... 10.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,57
8.70 ... 9.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,58
9.18 ... 10.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,59
9.19 ... 10.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 76,60
12.12 ... 14.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,1
6.74 ... 8.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,2
6.79 ... 7.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,3
6.64 ... 7.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,4
7.08 ... 7.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,5
7.23 ... 8.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,6
7.02 ... 8.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,7
6.34 ... 8.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,8
6.63 ... 8.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,9
6.45 ... 8.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,10
6.98 ... 9.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,11
6.77 ... 7.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,12
6.97 ... 8.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,13
7.37 ... 8.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,14
7.47 ... 8.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,15
7.10 ... 8.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,16
7.11 ... 8.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,17
6.78 ... 8.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,18
7.01 ... 8.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,19
6.76 ... 8.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,20
6.54 ... 7.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,21
6.40 ... 7.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,22
7.07 ... 8.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,23
7.10 ... 8.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,24
7.08 ... 8.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,25
6.82 ... 8.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,26
7.46 ... 8.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,27
7.50 ... 9.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,28
7.90 ... 9.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,29
7.36 ... 8.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,30
7.66 ... 8.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,31
7.47 ... 8.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,32
6.81 ... 8.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,33
7.12 ... 11.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,34
7.57 ... 11.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,35
7.58 ... 11.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,36
7.29 ... 11.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,37
6.70 ... 9.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,38
6.97 ... 8.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,39
7.54 ... 9.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,40
7.96 ... 9.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 77,41
7.14 ... 7.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 77,42
7.07 ... 7.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,43
7.53 ... 8.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,44
7.28 ... 8.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,45
7.86 ... 9.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,46
8.19 ... 9.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,47
7.69 ... 9.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,48
9.12 ... 10.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,49
7.75 ... 9.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,50
8.72 ... 10.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,51
8.07 ... 9.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,52
21.38 ... 27.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,53
7.97 ... 9.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,54
7.79 ... 9.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,55
8.15 ... 9.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,56
8.00 ... 9.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,57
8.23 ... 9.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,58
8.00 ... 9.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,59
8.33 ... 9.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 77,60
8.11 ... 9.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,1
7.44 ... 8.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,2
7.49 ... 10.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,3
6.75 ... 8.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,4
7.08 ... 8.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,5
7.16 ... 9.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,6
7.59 ... 8.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,7
7.31 ... 9.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,8
7.87 ... 12.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,9
7.28 ... 10.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,10
7.98 ... 11.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,11
7.38 ... 11.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,12
7.23 ... 11.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,13
6.92 ... 8.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,14
6.95 ... 8.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,15
6.89 ... 8.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,16
7.09 ... 8.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,17
7.36 ... 9.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,18
7.56 ... 9.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,19
7.44 ... 9.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,20
7.50 ... 10.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,21
7.19 ... 8.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,22
7.96 ... 9.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,23
8.00 ... 9.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,24
6.59 ... 8.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,25
6.89 ... 8.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,26
7.90 ... 9.89
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,27
7.87 ... 9.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,28
8.05 ... 10.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,29
8.35 ... 9.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,30
7.86 ... 9.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,31
7.16 ... 8.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,32
7.09 ... 9.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,33
6.93 ... 11.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,34
7.17 ... 8.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,35
8.97 ... 11.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,36
8.79 ... 12.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,37
7.86 ... 12.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,38
7.04 ... 8.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,39
7.57 ... 9.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,40
7.97 ... 9.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,41
7.34 ... 8.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,42
7.70 ... 9.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,43
7.30 ... 8.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,44
7.35 ... 8.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,45
7.33 ... 8.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,46
8.20 ... 10.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,47
7.91 ... 9.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,48
8.15 ... 9.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,49
8.09 ... 10.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,50
8.51 ... 9.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,51
8.35 ... 9.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,52
9.79 ... 11.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,53
7.69 ... 9.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,54
7.66 ... 9.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,55
7.94 ... 9.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,56
7.73 ... 9.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,57
8.15 ... 10.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,58
8.51 ... 10.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,59
9.01 ... 10.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 78,60
8.73 ... 10.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,2
7.88 ... 9.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,3
7.94 ... 9.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,4
8.59 ... 9.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,5
8.67 ... 9.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,6
9.73 ... 10.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,7
8.97 ... 9.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,9
8.99 ... 9.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,10
9.23 ... 10.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,11
7.96 ... 9.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,12
8.24 ... 9.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,14
7.60 ... 9.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,15
7.92 ... 9.92
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,16
7.97 ... 9.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,17
8.20 ... 9.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,18
8.17 ... 9.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,19
8.28 ... 9.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,20
8.15 ... 9.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,21
8.04 ... 9.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,23
7.76 ... 9.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,24
7.93 ... 9.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,25
7.87 ... 9.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,26
7.92 ... 9.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,27
13.45 ... 17.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,28
7.89 ... 10.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,29
8.26 ... 10.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,30
8.39 ... 10.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,31
8.46 ... 10.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,33
8.48 ... 10.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,34
8.32 ... 10.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,35
8.53 ... 11.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,36
8.80 ... 10.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,37
8.64 ... 10.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,38
66.23 ... 78.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,39
8.68 ... 11.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,40
8.65 ... 11.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,42
8.49 ... 11.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,43
8.65 ... 10.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,44
8.35 ... 10.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,45
8.51 ... 10.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,46
8.40 ... 11.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,47
8.03 ... 10.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,48
8.55 ... 11.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,49
8.45 ... 11.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,50
8.32 ... 12.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,51
8.18 ... 11.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,52
8.99 ... 12.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,54
8.62 ... 11.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,57
8.53 ... 11.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,58
8.76 ... 11.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 79,59
8.62 ... 9.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,1
8.82 ... 10.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,2
9.20 ... 11.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,3
6.88 ... 8.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,4
8.78 ... 9.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,5
7.90 ... 8.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,6
8.35 ... 9.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,7
8.77 ... 9.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,8
8.70 ... 9.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,9
9.05 ... 9.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,10
8.61 ... 9.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,11
7.74 ... 9.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,12
8.18 ... 9.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,13
7.73 ... 8.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,14
7.89 ... 9.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,15
7.70 ... 9.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,16
7.93 ... 8.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,17
7.92 ... 9.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,18
7.90 ... 9.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,19
8.01 ... 9.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,20
8.15 ... 10.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,21
8.33 ... 10.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,22
8.54 ... 9.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,23
8.20 ... 10.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,24
8.35 ... 10.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,25
33.03 ... 37.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,26
8.12 ... 9.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,27
8.31 ... 10.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,28
8.14 ... 11.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,29
8.30 ... 10.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,30
7.47 ... 9.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,31
8.12 ... 9.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,32
8.60 ... 11.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,34
8.31 ... 10.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,35
9.34 ... 11.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,36
9.03 ... 10.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,37
8.83 ... 10.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,38
8.66 ... 10.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,39
8.34 ... 10.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,40
51.09 ... 60.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,41
8.47 ... 10.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,42
9.59 ... 12.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,43
8.92 ... 10.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,44
8.34 ... 10.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,45
7.87 ... 10.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,46
7.97 ... 10.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,47
8.26 ... 10.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,48
8.00 ... 10.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,49
8.44 ... 10.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,50
8.35 ... 11.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,51
9.41 ... 11.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,52
8.42 ... 11.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,53
7.99 ... 9.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,54
11.03 ... 12.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,55
8.53 ... 11.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,56
8.73 ... 11.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,57
9.45 ... 11.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,58
8.87 ... 11.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,59
8.53 ... 10.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 80,60
8.25 ... 10.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,1
9.87 ... 12.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,2
9.65 ... 12.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,3
9.78 ... 11.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,4
9.33 ... 10.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,5
8.94 ... 10.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,6
9.52 ... 11.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,7
9.96 ... 11.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,8
10.07 ... 10.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,9
10.41 ... 11.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,10
8.85 ... 9.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,11
8.49 ... 9.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,12
9.04 ... 10.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,13
8.74 ... 9.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,14
8.65 ... 10.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,15
8.29 ... 9.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,16
8.81 ... 10.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,17
9.72 ... 11.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,18
8.66 ... 9.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,19
8.73 ... 10.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,20
8.45 ... 10.18
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,21
8.09 ... 9.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,22
8.64 ... 10.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,23
17.38 ... 21.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,24
8.43 ... 10.52
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,25
9.12 ... 13.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,26
8.95 ... 12.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,27
9.07 ... 11.26
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,28
9.39 ... 12.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,29
9.97 ... 12.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,30
10.76 ... 13.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,31
9.21 ... 11.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,32
10.32 ... 13.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,33
11.03 ... 13.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,34
9.84 ... 12.86
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,35
22.52 ... 26.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,36
9.53 ... 12.54
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,37
11.08 ... 13.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,38
10.37 ... 12.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,39
9.89 ... 12.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,40
11.29 ... 12.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,41
10.10 ... 11.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,42
9.72 ... 11.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,43
9.67 ... 11.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,44
10.22 ... 12.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,45
9.34 ... 10.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,46
8.98 ... 11.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,47
8.81 ... 10.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,48
9.12 ... 11.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,49
8.48 ... 9.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,50
8.90 ... 10.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,51
12.21 ... 15.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,52
10.12 ... 11.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,53
9.29 ... 11.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,54
10.54 ... 11.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,55
9.50 ... 10.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,56
9.83 ... 11.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,57
8.85 ... 10.04
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,58
11.04 ... 12.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,59
9.61 ... 10.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 81,60
11.76 ... 13.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,1
8.01 ... 8.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,2
8.15 ... 8.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,3
8.38 ... 9.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,4
8.60 ... 9.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,5
8.00 ... 9.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,6
8.03 ... 8.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,7
7.95 ... 8.70
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,8
8.35 ... 9.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,9
7.55 ... 8.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,10
7.73 ... 8.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,11
7.87 ... 8.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,12
7.81 ... 8.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,13
6.94 ... 7.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,14
7.83 ... 8.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 82,15
7.85 ... 8.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 82,16
8.09 ... 9.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,17
8.29 ... 9.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,18
7.85 ... 8.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,19
8.42 ... 9.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,20
8.44 ... 10.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,21
8.12 ... 9.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,22
7.69 ... 8.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,23
7.87 ... 8.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,24
7.67 ... 8.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,25
7.79 ... 8.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,26
7.88 ... 9.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,27
7.88 ... 10.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,28
8.06 ... 9.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,29
8.10 ... 9.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,30
8.35 ... 9.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,31
8.30 ... 10.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,32
8.58 ... 10.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,33
9.12 ... 10.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,34
9.12 ... 11.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,35
8.60 ... 10.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,36
8.94 ... 10.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,37
9.05 ... 10.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,38
9.17 ... 10.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,39
8.50 ... 9.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,40
8.70 ... 9.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,41
8.59 ... 10.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,42
8.49 ... 9.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,43
8.45 ... 9.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,44
8.27 ... 9.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,45
8.11 ... 9.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,46
8.27 ... 10.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,47
8.32 ... 10.20
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,48
8.46 ... 9.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,49
7.97 ... 10.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,50
8.21 ... 9.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,51
8.18 ... 9.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,52
8.61 ... 11.00
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,53
8.20 ... 9.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,54
7.93 ... 9.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,55
8.07 ... 10.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,56
8.62 ... 9.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,57
8.24 ... 9.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,58
8.53 ... 10.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,59
8.61 ... 9.62
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 82,60
8.89 ... 10.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,1
8.08 ... 10.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,2
8.16 ... 9.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,3
8.68 ... 10.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,4
10.31 ... 11.47
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,5
8.29 ... 9.08
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,6
8.68 ... 9.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,7
11.35 ... 12.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,8
8.74 ... 9.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,9
8.25 ... 9.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,10
8.12 ... 8.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,11
8.32 ... 9.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,12
8.13 ... 8.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
p0



DOM 83,13
8.35 ... 9.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,14
7.91 ... 9.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,15
7.74 ... 9.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,16
8.72 ... 10.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,17
8.21 ... 9.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,18
8.32 ... 9.19
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,19
9.16 ... 10.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,20
8.57 ... 10.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,21
7.78 ... 9.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,22
7.87 ... 9.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,23
9.67 ... 11.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,24
8.17 ... 9.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,25
8.10 ... 9.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,26
7.39 ... 9.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,27
8.57 ... 10.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,28
8.65 ... 10.09
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,29
8.45 ... 10.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,30
8.39 ... 9.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,31
8.43 ... 10.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,32
8.50 ... 10.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,33
8.36 ... 9.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,34
8.38 ... 10.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,35
10.52 ... 12.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,36
9.32 ... 10.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,37
8.93 ... 10.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,38
9.08 ... 10.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,39
9.44 ... 10.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,40
12.72 ... 14.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,41
8.94 ... 10.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,42
8.50 ... 10.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,43
8.33 ... 10.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,44
9.06 ... 10.98
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,45
8.02 ... 9.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,46
8.14 ... 9.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,47
8.03 ... 9.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,48
8.23 ... 10.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,49
7.89 ... 11.39
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,50
8.13 ... 10.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,51
8.09 ... 10.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,52
8.89 ... 11.63
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,53
8.73 ... 10.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,54
8.76 ... 10.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,55
8.66 ... 10.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,56
9.98 ... 11.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,57
10.85 ... 13.05
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,58
8.50 ... 9.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,59
13.42 ... 15.10
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 83,60
8.38 ... 9.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,1
8.21 ... 9.41
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,2
8.51 ... 9.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,3
8.28 ... 9.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,4
8.48 ... 9.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,5
8.37 ... 9.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,6
8.78 ... 9.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,7
8.92 ... 10.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,8
8.64 ... 9.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,9
8.60 ... 9.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,10
8.57 ... 9.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,11
8.04 ... 9.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,12
8.20 ... 8.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,13
7.98 ... 8.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,14
7.92 ... 9.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,15
7.86 ... 9.01
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,16
7.69 ... 8.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,17
8.18 ... 9.13
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,18
8.27 ... 9.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,19
8.85 ... 11.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,20
7.82 ... 8.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,21
8.13 ... 9.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,22
7.99 ... 9.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,23
22.57 ... 24.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,24
8.02 ... 9.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,25
9.05 ... 10.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,26
8.30 ... 10.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,27
7.93 ... 9.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,28
7.77 ... 9.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,29
7.89 ... 9.64
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,30
9.54 ... 11.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,31
8.13 ... 10.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,32
7.79 ... 9.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,33
8.40 ... 9.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,34
9.34 ... 11.57
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,35
8.18 ... 9.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,36
8.13 ... 10.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,37
8.72 ... 9.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,38
8.82 ... 10.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,39
8.33 ... 10.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,40
9.60 ... 11.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,41
8.54 ... 9.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,42
8.36 ... 10.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,43
8.17 ... 10.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,44
8.16 ... 10.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,45
8.35 ... 10.59
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,46
8.30 ... 10.35
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,47
8.31 ... 10.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,48
12.20 ... 14.96
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,49
8.18 ... 11.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,50
8.41 ... 10.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,51
8.86 ... 11.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,52
9.17 ... 10.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,53
8.74 ... 10.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,54
8.24 ... 11.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,55
8.79 ... 11.11
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,56
8.69 ... 11.27
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,57
8.39 ... 10.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,58
8.38 ... 10.80
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,59
8.38 ... 10.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 84,60
8.44 ... 10.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,1
7.54 ... 9.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,2
7.79 ... 9.67
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,3
7.71 ... 9.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,4
8.22 ... 9.69
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,5
7.96 ... 9.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,6
8.46 ... 9.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,7
8.03 ... 8.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,8
8.62 ... 9.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,9
8.64 ... 9.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,10
9.17 ... 10.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,11
8.26 ... 9.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,12
8.08 ... 9.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,13
7.97 ... 8.73
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,14
7.92 ... 10.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,15
7.99 ... 9.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,16
7.63 ... 9.48
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,17
7.97 ... 10.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,18
8.19 ... 9.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,19
8.40 ... 9.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,20
7.47 ... 8.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,21
7.47 ... 9.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,22
7.76 ... 9.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,23
7.61 ... 9.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,24
8.34 ... 10.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,25
7.85 ... 9.06
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,26
7.92 ... 9.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,27
7.87 ... 9.99
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,28
7.93 ... 10.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,29
8.63 ... 10.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,30
8.54 ... 11.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,31
7.92 ... 10.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,32
8.17 ... 9.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,33
8.59 ... 10.51
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,34
8.53 ... 10.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,35
9.27 ... 11.02
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,36
9.83 ... 11.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,37
8.74 ... 10.23
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,38
8.91 ... 11.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,39
10.21 ... 11.93
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,40
9.27 ... 10.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,41
9.57 ... 10.79
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,42
8.78 ... 10.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,43
8.55 ... 9.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,44
8.32 ... 9.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,45
8.38 ... 9.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,46
8.27 ... 9.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,47
9.00 ... 10.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,48
8.12 ... 9.58
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,49
8.05 ... 9.82
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,50
8.22 ... 10.91
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,51
8.66 ... 10.31
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,52
9.12 ... 10.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,53
8.67 ... 10.50
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,54
8.75 ... 10.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,55
8.59 ... 10.03
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,56
8.67 ... 9.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,57
8.77 ... 10.24
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,58
8.72 ... 9.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,59
8.66 ... 9.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 85,60
8.38 ... 9.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,1
8.72 ... 10.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,2
10.62 ... 12.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,3
10.47 ... 12.90
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,4
9.14 ... 10.94
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,5
9.95 ... 11.97
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,6
10.63 ... 12.36
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,7
10.54 ... 12.21
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,8
10.46 ... 12.34
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,9
8.67 ... 9.87
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,10
8.86 ... 9.72
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,11
7.81 ... 9.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,12
9.35 ... 10.78
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,13
8.76 ... 9.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,14
8.02 ... 9.29
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,15
8.26 ... 9.37
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,16
9.08 ... 10.61
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,17
9.00 ... 10.71
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,18
9.57 ... 11.40
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,19
22.36 ... 26.88
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,20
8.96 ... 10.17
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,21
9.46 ... 10.95
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,22
8.96 ... 10.16
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,23
8.14 ... 9.65
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,24
8.02 ... 10.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,25
8.28 ... 9.84
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,26
8.74 ... 10.66
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,29
10.69 ... 13.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,30
10.12 ... 12.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,31
9.71 ... 11.83
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,32
9.35 ... 11.38
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,33
10.03 ... 12.49
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,34
10.34 ... 12.60
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,35
9.19 ... 11.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,36
10.30 ... 13.32
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,37
10.29 ... 12.74
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,38
10.76 ... 12.12
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,39
9.91 ... 12.68
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,40
9.77 ... 11.81
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,41
25.42 ... 28.53
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,42
11.61 ... 13.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,43
9.18 ... 11.07
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,44
9.21 ... 11.14
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,45
9.80 ... 11.46
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,46
9.26 ... 11.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,47
8.68 ... 11.28
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,48
8.41 ... 10.42
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,49
8.68 ... 10.76
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,50
9.82 ... 11.77
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,51
8.40 ... 10.43
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,52
9.29 ... 11.85
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,53
9.08 ... 11.22
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,54
9.49 ... 11.33
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0



DOM 86,55
9.44 ... 11.45
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0


DOM 86,56
9.56 ... 11.55
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0


DOM 86,57
11.41 ... 13.56
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0


DOM 86,58
10.30 ... 11.44
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0


DOM 86,59
9.09 ... 10.75
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0


DOM 86,60
9.02 ... 10.30
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
p1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
p0