






z=1220 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1230 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1240 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1250 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1260 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1270 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1280 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1290 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1300 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1310 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1320 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1330 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1340 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1350 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1360 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1370 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1380 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1390 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1400 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1410 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1420 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1430 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1440 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1450 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1460 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1470 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1480 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1490 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1500 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1510 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1520 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1530 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1540 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1550 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1560 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1570 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1580 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1590 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1600 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1610 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1620 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1630 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1640 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1650 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1660 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1670 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1680 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1690 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1700 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1710 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1720 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1730 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1740 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1750 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1760 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1770 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1780 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1790 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1800 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1810 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1820 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1830 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1840 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1850 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1860 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1870 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1880 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1890 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1900 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1910 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1920 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1930 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1940 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1950 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1960 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1970 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1980 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=1990 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2000 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2010 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2020 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2030 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2040 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2050 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2060 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2070 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2080 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2090 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2100 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2110 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2120 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2130 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2140 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2150 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2160 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2170 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2180 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2190 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2200 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2210 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2220 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2230 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2240 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2250 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2260 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2270 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2280 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2290 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2300 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2310 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2320 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2330 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40



z=2340 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40


z=2350 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40


z=2360 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40


z=2370 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40


z=2380 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40


z=2390 [m]
600
400
200
0
-200
-400
-600
y [m]
-600
-400
-200
0
200
400
600
x [m]
20
10
0
-10
-20
-30
-40