
ratio $b_e(400)$/dust [$\cdot 10^{-3}$]
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
$b_e(400)$ [m^{-1}]


ratio $b_e(400)$/dust [$\cdot 10^{-3}$]
depth [m]
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600


mean ratio = 1/1315.61
uncertainty = 19.0775%
entries
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
ratio $b_e(400)/dust$ [$\cdot 10^{-3}$]


0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
ratio $b_e(400)$ [m^{-1}]
0
50
100
150
200
250
300
350
400
dust [a.u.]


0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
$b_e(400)$ [m^{-1}]
1600
1800
2000
2200
2400
depth [m]


mean ratio = 1/0.564563
uncertainty = 4.78511%
entries
0
10
20
30
40
50
60
70
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
ratio a*(400)/b_e(400)


0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
a*(400) [m-1]
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
be(400) [m-1]


0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
a* (400) [m-1]
1600
1800
2000
2200
2400
depth [m]